



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO/PR EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 14 DE 2018

MÉDICO PEDIATRA



SUA PROVA

Além deste caderno de prova, contendo quarenta questões, você receberá do fiscal de sala uma folha destinada às respostas das questões objetivas.



TEMPO

- **4 horas** é o tempo disponível para a realização da prova, já incluindo o tempo para a marcação da folha de respostas da prova objetiva.
- Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos **60 (sessenta) minutos** do tempo da Prova Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas.

NÃO SERÁ PERMITIDO



- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos.
- Levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala.
- Portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de alarme de carro, pendrive, fones de ouvido, Ipad, Ipod, Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie.
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se o cargo do caderno de prova coincide com o registrado no cabeçalho de cada página. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
- Confira seus dados pessoais, **CARGO**, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher a folha de respostas.
- Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica em material transparente, de tinta cor azul ou preta.
- Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas folhas de respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas.
- O IDECAN realizará identificação datiloscópica de todos os candidatos. A identificação datiloscópica compreenderá a coleta das impressões digitais dos candidatos.
- Ao terminar a prova, você deverá, **OBRIGATORIAMENTE**, entregar as folhas de respostas devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala.
- Durante a realização das provas, o envelope de segurança com os equipamentos e materiais não permitidos, devidamente lacrado, deverá permanecer embaixo ou ao lado da carteira/cadeira utilizada pelo candidato, devendo permanecer lacrado durante toda a realização das provas e somente podendo ser aberto no ambiente externo do local de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, após entregarem ao fiscal de aplicação os documentos que serão utilizados na correção das provas.

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

“É como usar drogas”: por que as pessoas acreditam e compartilham notícias falsas?

Desde as eleições que elegeram o presidente americano Donald Trump em 2016, a expressão *fakenews* se espalhou mundialmente. Com a popularização dos computadores e smartphones, boa parte da população brasileira tem acesso a redes sociais, como *Facebook* e *WhatsApp*, diariamente e se tornou alvo de uma avalanche de notícias falsas disparadas a todo momento.

Mas além de receber e acreditar em memes, fotos, vídeos e textos falsos, parte da população também compartilha esses arquivos com amigos, familiares e até mesmo em grupos de pessoas desconhecidas. Afinal, por que tanta gente acredita em *fakenews*?

Em entrevista à BBC News Brasil, o psiquiatra e diretor da Associação Brasileira de Psiquiatria, Claudio Martins, afirmou que as pessoas que compartilham notícias falsas experimentam uma sensação de bem-estar semelhante à de usar drogas.

"Quando a pessoa recebe uma notícia que a agrada, são estimulados os mecanismos de recompensa imediata do cérebro e dão uma sensação de prazer instantâneo, assim como as drogas. Ocorre uma descarga emocional e gera uma satisfação imediata. Isso impulsiona a pessoa a transmitir compulsivamente a mesma informação para que seu círculo de amigos sinta o mesmo. Por isso, há os encaminhadores compulsivos", explica o psiquiatra.

Segundo Claudio Martins, essa sensação de euforia causada pelas notícias falsas impede o desenvolvimento de um senso crítico em quem as recebe. É a "infantilização emocional", que faz com que poucas pessoas se preocupem em checar a origem ou a veracidade da informação.

O psiquiatra explica ainda que esse movimento causa uma angústia que leva a pessoa a imaginar que é portadora de uma novidade que deve ser contada com extrema urgência. O sentimento, explica ele, é o mesmo quando alguém ouve uma fofoca.

"Ela, então, transmite informações não checadas, capazes de gerar uma curiosidade ampliada em outras pessoas, além de um alto nível de identificação e propagação de conteúdo. O campo da política é muito propício para esse fenômeno. Uma certeza é que as *fakenews* são um fenômeno novo que atrai pessoas com transtornos de personalidade sérios. Ele é muito simplório e vai ser cada vez mais estudado", afirmou.

Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45767478>. Acesso em 04/11/2018.

01. No período "Quando a pessoa recebe uma notícia que a agrada, são estimulados os mecanismos de recompensa imediata do cérebro e dão uma sensação de prazer instantâneo...", a vírgula foi empregada para

- A) intercalar o aposto no meio da oração.
- B) separar um adjunto adverbial deslocado.
- C) separar as orações coordenadas assindéticas.
- D) separar a oração subordinada adverbial da oração principal.

02. De acordo com o psiquiatra Cláudio Martins, o que é a "infantilização emocional"?

- A) É a não aceitação da vida adulta e das responsabilidades que ela traz.
- B) É a não aceitação da verdade por essa promover desconforto e decepção.
- C) É o sentimento de euforia atrelado ao não desenvolvimento do senso crítico.
- D) É a carência de atenção e o retorno às emoções referentes ao período da infância.

03. Em "Isso impulsiona a pessoa a transmitir compulsivamente a mesma informação para que seu círculo de amigos sinta o mesmo. **Por isso**, há os encaminhadores compulsivos", explica o psiquiatra", a conjunção destacada está estabelecendo uma ideia de

- A) conclusão em relação à afirmação anterior.
- B) oposição em relação à afirmação anterior.
- C) finalidade em relação à afirmação anterior.
- D) concessão em relação à afirmação anterior.

Texto II

A maior riqueza do homem
é a sua incompletude.

Nesse ponto sou abastado.

Palavras que me aceitam como sou - eu não aceito.

Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas,
que puxa válvulas, que olha o relógio,
que compra pão às 6 horas da tarde,
que vai lá fora, que aponta lápis,
que vê a uva etc. etc.

Perdoai

Mas eu preciso ser Outros.

Eu penso renovar o homem usando borboletas.

Manoel de Barros

Disponível em
https://www.pensador.com/poemas_de_manoel_de_barros/. Acesso em 04/11/2018.

04. Após a leitura dos versos de Manoel de Barros, pode-se perceber que o eu-lírico do poema demonstra

- A) a saudade do seu passado.
- B) ser uma pessoa que busca se reinventar.
- C) ser pessimista em relação ao seu futuro.
- D) estar insatisfeito com a sua condição atual de velhice.

05. Quando o eu-lírico falou “*Nesse ponto sou abastado*”, entende-se por “**abastado**” que ele se caracteriza como uma pessoa

- A) rica em bens materiais.
- B) rica em incompletude.
- C) carente de incompletude.
- D) inconformada com a sua vida.

06. Em “*Não aguento ser apenas um sujeito **que** abre portas...*”, a partícula “que” está exercendo função sintática de

- A) sujeito.
- B) objeto direto.
- C) objeto indireto.
- D) complemento nominal.

CONHECIMENTOS GERAIS

07. No último mês de junho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou sobretaxas no valor de US\$ 50 bilhões sobre centenas de produtos chineses que entram nos EUA. Como retaliação, o governo chinês também aplicou uma taxa equivalente contra uma extensa lista de itens comprados dos Estados Unidos. Tais medidas caracterizam o que chamamos de

- A) Truste.
- B) Welfare State.
- C) Liberalismo econômico.
- D) Protecionismo alfandegário.

08. O enfrentamento às mudanças globais do clima é um dos grandes desafios humanos no século XXI e irá implicar profundas transformações econômicas, políticas, sociais e no pensamento humano. Com o objetivo de frear os prejuízos verificados pelo aumento descontrolado das emissões de gases de efeito estufa, foi criada a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês). Todos os anos, desde 1995, representantes de mais de 193 nações se reúnem na Conferência das Partes (COP) para elaborar metas e propostas de mitigação e adaptação e para acompanhar as ações e acordos estabelecidos anteriormente. A próxima COP será a 24ª da história e está agendada para ocorrer em dezembro de 2018

- A) na Índia.
- B) no Brasil.
- C) na Polônia.
- D) na Alemanha.

09. Leia o texto abaixo.

Desde sua primeira Cúpula, em 2009, o BRICS tem expandido significativamente suas atividades no âmbito da coordenação política, da cooperação econômico-financeira e da cooperação multissetorial. Com relação à coordenação política, o BRICS atua na esfera da governança econômico-financeira e também na de governança política. Na primeira, a agenda do agrupamento confere prioridade à coordenação no âmbito do G-20, incluindo a reforma do FMI. Na governança política, o BRICS defende a reforma das Nações Unidas e de seu Conselho de Segurança, de forma a melhorar a sua representatividade, em prol da democratização da governança internacional. Em paralelo, os BRICS aprofundam seu diálogo sobre as principais questões da agenda internacional. Cabe mencionar que a coordenação política entre os países se faz e continuará a ser feita sem elementos de confrontação com demais países. O BRICS está aberto à cooperação e ao engajamento construtivo com terceiros países, assim como com organizações internacionais e regionais, no tratamento de temas da atualidade internacional.

<http://www.itamaraty.gov.br>

BRICS é na verdade o acrônimo que identifica um grupo formado por cinco países considerados emergentes. A última reunião de cúpula dos BRICS ocorreu

- A) na China.
- B) no Brasil.
- C) na Rússia.
- D) na África do Sul.

10. A correta destinação dos resíduos sólidos é condição primordial para uma cidade sustentável. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), aprovada em agosto de 2010, trouxe importantes instrumentos para que municípios de todo o Brasil iniciassem o enfrentamento aos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. A PNRS tem como pilar o princípio da responsabilidade compartilhada. Isso significa que

- A) cada cidadão deverá contribuir, destinando parte dos seus impostos, com a construção de lixões em suas cidades para onde devem ser levados os resíduos sólidos de cada cidade.
- B) a destinação dada aos resíduos sólidos de uma cidade é de responsabilidade exclusiva do poder público.
- C) indústrias, distribuidores e varejistas, prefeituras e consumidores são todos responsáveis pelos resíduos sólidos e cada um terá de contribuir para que eles tenham uma disposição final adequada.
- D) a disposição final adequada dos resíduos sólidos dos municípios não é de responsabilidade da prefeitura, mas sim do Ministério do Meio Ambiente.

11. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil subiu 0,001 ponto em 2017 na comparação com 2016 chegando a 0,759 numa escala que varia de 0 a 1 - quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), um incremento de 0,14% na renda média per capita do brasileiro garantiu que o país continuasse avançando, mesmo timidamente, no desenvolvimento humano em 2017, apesar de as desigualdades no acesso da população à saúde, a educação e a perspectivas econômicas ainda persistirem. No entanto, apesar desse tímido crescimento no seu IDH, o Brasil permaneceu estagnado, na mesma posição no ranking mundial que inclui 189 países. O novo índice manteve o Brasil na

- A) 65ª posição.
- B) 79ª posição.
- C) 83ª posição.
- D) 87ª posição.

12. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

- I. As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
- II. O Estado manterá a Segurança Pública por meio de sua polícia, subordinada ao Secretário de Segurança de cada Estado.
- III. Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

Podemos afirmar corretamente que

- A) apenas os itens I e III estão corretos.
- B) apenas os itens I e II estão corretos.
- C) apenas os itens II e III estão corretos.
- D) todos os itens estão corretos.

13. O Decreto Presidencial nº 8.727, de 28 de abril de 2016, estabelece normas sobre o uso do nome social, bem assim o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis ou transexuais no âmbito das instituições, órgãos da administração pública federal direta, autarquias e fundações. Tal Decreto define como nome social

- A) o nome que consta no registro civil antes da pessoa assumir publicamente a sua transexualidade.
- B) o nome que consta no registro civil após a pessoa assumir publicamente a sua transexualidade.
- C) a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida.
- D) a designação pela qual a pessoa homossexual se identifica após assumir publicamente a sua sexualidade.

14. O Conselho de Segurança da ONU, responsável pela paz e segurança internacional, reúne cinco integrantes com poder de veto no órgão: Rússia, Reino Unido, França, Estados Unidos e China. Há, ainda, dez membros não permanentes, sem poder de vetos, e que atuam de forma rotativa. Dentre as opções abaixo, o único país que, no atual ano de 2018, faz parte do Conselho de Segurança da ONU é

- A) Brasil
- B) Peru
- C) Holanda
- D) México

15. Não pode ser considerada uma característica do grupo terrorista citado abaixo:

Boko Haram sequestra mais de cem meninas em escola da Nigéria

<http://g1.globo.com> 26/02/2018

Governo classificou o sequestro como um desastre nacional e afirmou que não vai deixar pedra sobre pedra na busca pelas garotas.

- A) Fundamentalista
- B) Jihadista
- C) Muçulmano
- D) Curdo

16. No ano de 1975, aconteceu um encontro entre representantes de sete países, considerados naquele momento as sete maiores economias do mundo. O encontro ocorrido na França teve como principal objetivo discutir acerca da então crise internacional do petróleo. A partir de então, o grupo passou a se encontrar anualmente com a intenção de discutir os caminhos que a economia do mundo deve seguir. A Rússia, em 1994, começou a participar do grupo quando iniciou sua transição para uma economia de mercado. Em 1997, o grupo G7, junto com a Rússia, assumiu o título de G8. Em 2014 a Rússia acabou sendo suspensa do G-8, uma vez que as potências ocidentais não reconheceram a anexação do território da Criméia à Rússia. O chamado G7 é composto atualmente por

- A) Alemanha, Canadá, Japão, Inglaterra, Estados Unidos, França e Itália.
- B) Estados Unidos, China, Japão, Inglaterra, França, Canadá e Alemanha.
- C) China, Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Japão, França e Holanda.
- D) Japão, França, Itália, China, Austrália, Inglaterra e Alemanha.

17. No último dia 1º de setembro, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiram por 6 votos a 1, pela rejeição do pedido de registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), à Presidência da República. Na sessão, a maioria dos ministros também proibiu o ex-presidente de fazer campanha como candidato, inclusive na propaganda de rádio e TV. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado em abril de 2018 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) a doze anos e um mês de prisão por

- A) corrupção e lavagem de dinheiro.
- B) lavagem de dinheiro e peculato.
- C) improbidade e peculato.
- D) corrupção e nepotismo.

18. No dia 12 de junho de 2018, pela primeira vez na história, um presidente em exercício dos Estados Unidos realizou uma cúpula com um líder da Coreia do Norte (um dos regimes mais fechados do planeta). O encontro entre Donald Trump, presidente norte-americano e o ditador norte-coreano Kim Jong-un ocorreu

- A) na China.
- B) na Coreia do Sul.
- C) na Tailândia.
- D) em Singapura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O texto a seguir se refere às questões 19 e 20

Menina de 2 anos é trazida ao consultório com quadro de febre. Durante a consulta, a paciente desenvolve rigidez e, em seguida, tremor bilateral em extremidades superiores e inferiores. Ela fica levemente cianótica. Esse episódio dura aproximadamente 45 segundos, após o qual ela relaxa e parece adormecer. Sinais vitais: Fc= 120bpm, T=40.0oC e FR= 40ipm. Ao exame físico, nota-se bochechas avermelhadas. Membranas timpânicas estão inflamadas bilateralmente, o nariz apresenta rinorreia hialina e a orofaringe hiperemia. Ausculta pulmonar com roncocal de transmissão. Ausculta cardíaca com sopro sistêmico 1+/6+ na borda esternal esquerda. Paracetamol é administrado via retal, devido à sonolência. A paciente nasceu a termo, sem intercorrências no período neonatal, possui desenvolvimento normal e está com as vacinas em dia. Este é seu primeiro episódio. Laboratório revela:

Leucócitos 11.400
 5% de bastões
 25% segmentados
 65% linfócitos
 5% monócitos
 LCR 0 hemácias
 Sumário de urina Normal

19. Além de iniciar ampicilina para otite média e paracetamol, esta criança deve receber qual dos seguintes?

- A) Fenobarbital oral.
- B) Fenitoína oral.
- C) Diazepam retal.
- D) Nenhuma medicação adicional.

20. Duas semanas, depois, a paciente retorna. A mãe refere que a paciente esta bem e não teve recorrência dos sintomas. Otoscopia revela resolução da otite média. Qual dos seguintes é o próximo passo diagnóstico mais importante neste momento?

- A) EEG.
- B) TC de crânio.
- C) Sem testes adicionais.
- D) Teste cognitivo e audiometria.

21. Criança de 7 meses, que teve alta recente do hospital após um episódio de enterite e desidratação, apresenta diarreia aquosa persistente. Sua alimentação consiste em leite de vaca, frutas e vegetais. Ao exame físico, T= 37.4oC, mucosas ressecadas e abdome discretamente distendido. Este problema está mais provavelmente associado a qual dos seguintes?

- A) Intolerância à frutose
- B) Intolerância transitória à lactose
- C) Enterite regional
- D) Deficiência de magnésio

22. Um neonato do sexo masculino, nascido com 36 semanas há 2 horas, agora mostra sinais de desconforto respiratório. A mãe primigravida tem 18 anos, fumava um maço de cigarros por dia, durante a gravidez e recebeu prenatal durante a maior parte de sua gravidez. Houve um episódio de cervicite por clamídia no último trimestre, sendo tratada com azitromicina. O neonato nasceu via cesárea, devido a desacelerações cardíacas. O líquido amniótico possuía mecônio claro. Apgar score de 9 e 9, nos minutos 1 e 5. O paciente está no p50 para altura, peso e circunferência cefálica. Sinais vitais: T=36.6oC, Fc= 150bpm e FR=22ipm. SpO2 em ar ambiente= 95%. Ao exame, notam-se retrações sub e intercostais discretas. Raio-x de tórax revela vasculatura pulmonar proeminente e fluido nas fissuras intralobares. Qual das seguintes é a principal hipótese diagnóstica?

- A) Taquipnéia transitória do recém-nascido.
- B) Sepses por estreptococo do grupo B.
- C) Síndrome de aspiração meconial.
- D) Pneumonia por clamídia.

23. Criança de 13 anos é trazida ao PS devido a urticária, edema de lábios e dificuldade de respirar imediatamente após comer um ovo. Um potencial risco para reação de hipersensibilidade é provável após administração de vacina contra qual das seguintes doenças?

- A) Hepatite
- B) Coqueluche
- C) Influenza
- D) Poliomielite

24. Menino de 12 anos com doença falciforme e diabetes mellitus tipo 1 é trazido ao consultório pela consulta de rotina. A mãe relata que o paciente não adere adequadamente ao uso da insulina nem à dieta. Suas medidas de glicemia capilar variam entre 140-200mg/dL. Sua HbA1C de uma semana atrás é de 5.4%. Ao exame físico não se notam alterações. Qual das seguintes é a melhor explicação para a discrepância entre as medidas capilares domiciliares e sua HbA1C?

- A) Ele tem anemia ferropriva.
- B) Sua doença falciforme está afetando sua HbA1C.
- C) Houve um erro de laboratório com sua HbA1C.
- D) Suas medidas de glicemia capilar são melhores do que as gravadas.

25. Menino de 2 anos é trazido ao PS por história de insuficiência respiratória há 30 minutos. A mãe relata que há 1 semana ele teve rinorréia, e hoje à tarde ele acordou com tosse de cachorro e estava respirando profundamente. A criança está cansada e se senta reto no colo da mãe. T= 37.8oC, Fc=110bpm, Fr= 28ipm, PA= 85/50mmHg e SPO2= 89% (ambiente). Ao exame físico, nota-se estádios inspiratório. O pescoço é livre, membranas timpânicas normais e há rinorréia profusa. Faringe sem alterações. À ausculta, MVU+, sem crepitações. É iniciada terapia com MV40% e fluidos intravenosos. Apesar destas medidas, a criança persiste taquipnéica e com estridor em repouso. SPO2= 93% agora. Além de epinefrina racêmica por nebulizador, qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado?

- A) Aminofilina endovenosa.
- B) Antibiótico endovenoso.
- C) Dexametasona oral.
- D) Intubação.

26. Menina de 12 anos é trazida à emergência por 1 semana de edema nas pernas, com piora gradual. A paciente também notou hematúria ontem, porém sem recorrência. Ela teve um episódio de infecção de vias aéreas superiores há 1 semana. Não faz uso de nenhum medicamento. Ainda não ocorreu menarca. Sinais vitais: T=37oC, FC=78bpm, FR=12ipm e PA=136/85mmHg. Ao exame: hiperemia de faringe posterior, linfadenopatia cervical discreta e edema com cacifo 3+ até os joelhos. Sumário de urina revela:

Proteína 150 mg/dL
Sangue Positivo
Esterase leucocitária Positiva
Nítrito Negativo
Células brancas 5-10/hpc
Células vermelhas 10-25/hpc
Sedimentos 1-2/lpc

Qual dos exames abaixo mais provavelmente estará alterado nesta paciente?

- A) Concentração de C3 serico.
- B) Concentração de IgA serico.
- C) Fator reumatóide sérico.
- D) Tempo de sangria.

27. Menino de 4 anos portador de fibrose cística é trazido ao PS 20 minutos após ser encontrado inconsciente no jardim por seus pais. Ele esteve brincando fora toda a tarde, a temperatura estava 35oC. A criança estava se sentindo bem ultimamente, sem nenhuma exarcebação aguda. À chegada, ele responde a dor, mas sua fala é incoerente. Sua temperatura é de 41.2oC, Fc= 148bpm, Fr= 36ipm, com respiração superficial e PA = 88/46mmHg. Sua pele é seca e quente. Ausculta pulmonar é limpa. Tônus muscular é fraco, reflexos tendíneos profundos diminuídos. Ausência de achados focais neurológicos. Qual dos seguintes é o mecanismo fisiopatológico mais provável para esses achados?

- A) Insuficiência adrenal com perda de sal.
- B) Invasão do sistema nervoso central por gram-negativos.
- C) Disfunção hipotalâmica primária com inabilidade de regular a temperatura.
- D) Disfunção de glândulas sudoríparas com habilidade reduzida de regular a perda de calor.

28. Menina de 16 anos é trazida ao consultório por estar preocupada de ter contraído meningite de sua colega de futebol, que foi diagnosticada com meningite meningocócica e hospitalizada ontem. As duas dividiram o mesmo quarto há 1 semana atrás. A paciente está assintomática. História patológica pregressa de asma, em uso de albuterol inalatório. Sinais vitais e exame físico sem alterações. Qual das seguintes é a conduta mais apropriada?

- A) Doxiciclina oral.
- B) Rifampicina oral.
- C) Vacina meningocócica.
- D) Nenhuma conduta é necessária.

29. Menino de 9 anos é trazido ao PS pelo pai por letargia. Ao exame, letargia discreta e respirações profundas com FR= 32ipm. O pai, que é pai solteiro, refere: "ele sempre está com sede e faz muito xixi." Laboratório evidencia:

Glicose 850mg/dL
Na+ 132mEq/L
K+ 4.1 mEq/L
HCO3- 6mEq/L

Após admitir o paciente, qual das seguintes é a terapia mais adequada?

- A) SF0.9% + KCl10% até débito urinário adequado.
- B) Insulina de ação intermediária para corrigir hiperglicemia.
- C) Corrigir a acidose com bicarbonato oral.
- D) Solução salina hipotética.

30. Um bebê é avaliado imediatamente após um parto vaginal prolongado. Ele apresenta exsudação sangüínea e equimoses na região occipital. O estado geral do bebe é bom e seu índice Apgar foi de 7/9. Qual a próxima conduta mais adequada?

- A) A evolução para a normalidade ocorre em poucos dias, dispensando condutas adicionais.
- B) Deve-se puncionar e drenar a região.
- C) Deve-se solicitar exame radiológico do crânio.
- D) Deve-se orientar compressas mornas locais.

31. Menino de 2 meses é trazido ao consultório por história de há 6 semanas apresentar diarreias e vômitos persistentes, mais comumente após a alimentação. Perdeu 113g desde o nascimento. Peso atual 3100g e altura de 51cm. Ele aparenta irritado. Ao exame, nota-se icterícia. Ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações. Fígado é palpável a 2 a 3 cm do RCD e o baço é palpável a 1 a 2 cm do RCE. Laboratório evidencia:

Glicose sérica 35mg/dL
 Bilirrubina total serica 2.3mg/dL
 Glicose urinária negativa
 Pesquisa de substâncias reductoras 3+

Qual dos seguintes é o mecanismo mais provável desses achados?

- A) Resistencia à insulina.
- B) Aumento na secreção de insulina.
- C) Aumento na secreção de glucagon.
- D) Diminuição da gliconeogenese.

32. Menina de 6 anos de idade é trazida ao médico por história de 1 mês de rash pruriginoso recorrente, em seus braços. Ele nasceu a termo e tem estado saudável, exceto por um episódio de bronquiolite 6 meses atrás tratada com albuterol. A figura do rash segue abaixo. Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado?



- A) Antibiótico oral.
- B) Antibiótico topico.
- C) Corticoide oral.
- D) Corticoide topico.

33. Seis horas após o parto, um RN de 1200g desenvolve insuficiência respiratória aguda. Ela nasceu às 32 semanas. FC= 136bpm, FR= 60ipm e PA = 60/30mmHg. Ao exame, gemência, retrações inter e subcostais moderadas. Ausculta pulmonar é limpa. Gasometria da artéria umbilical com FiO2 de 60% é a seguinte:

pH = 7.32
 PCO2 = 32mm Hg
 PO2 = 60mm Hg

O raio-x de tórax revela densidades reticulogranulares difusas com um broncograma aéreo. Qual dos seguintes é o mecanismo fisiopatológico mais provável?

- A) Função mucociliar anormal.
- B) Deficiência de surfactante pulmonar.
- C) Infecção com estreptococo do grupo B.
- D) Aspiração de meconio para os pulmões.

34. Menino de 15 anos é trazido ao médico por fadiga há 3 meses. Ele geralmente dorme durante as aulas. Ele urina 4 a 5 vezes à noite e geralmente tem dificuldade em voltar a dormir. Ele nega patologias prévias e não toma nenhuma medicação. Ele está no p20 para altura e acima do p95 para peso e IMC. Sinais vitais normais. Ao exame, nota-se rash macular aveludado e hiperpigmentado no pescoço e axilas. O resto do exame físico é normal. O laboratório evidencia:

Glicose serica 134mg/dL
 Urina: pH 5.5
 gravidade especifica 1.028
 glicose 1+
 cetonas negativo

Além de orientação dietética, qual dos seguintes é o tratamento inicial mais adequado?

- A) Insulina.
- B) Hipoglicemiante ora.
- C) Programa de exercício fisico.
- D) Aumentar ingesta de fluidos.

35. Menina de 16 anos, previamente saudável, comparece ao consultório por história de 2 meses de tosse induzida por exercício e congestão nasal. Ela joga futebol e tem notado que tosse quando corre pelo campo. A tosse é seca e melhora com o repouso. Ela nega dor torácica ou palpitações. Ela não toma nenhuma medicação e não fuma. Sua irmã tem asma. O exame físico e raio-x de tórax são normais. Espirometria demonstra VEF1/CVF = 90% e VEF1= 90% do previsto. Qual dos seguintes é o diagnóstico mais provável?

- A) Asma.
- B) Bronquite crônica.
- C) Doença do refluxo gastroesofágico.
- D) Gotejamento pós-nasal.

36. Paciente com 4 meses de idade, com história de 2 dias de febre de 38.2oC e odinofagia. A mãe relata que a criança tomou apenas a primeira dose das vacinas e não encontrou o cartão da vacinação. Ao exame, a criança está letárgica, toxêmica, taquipnéica, taquicárdica, com placas branco-acinzentadas fortemente aderida às amígdalas, estendendo-se para o palato. Há também adenomegalias cervicais dolorosas. Qual o proximo passo na conduta?

- A) Extinguir a toxina do SNC.
- B) Neutralização de toxina circulante.
- C) Bloquear a produção de toxina.
- D) Eliminar as placas faríngeas.

37. Menino de 4 anos é trazido ao consultório por febre (T= 39.4oC) há 8 dias. Ao exame, nota-se linfadenopatia cervical anterior, conjuntivite não-exsudativa bilateral, língua em framboesa, rash eritematoso em tronco e edema de mãos e pés. Qual dos seguintes é a farmacoterpia mais adequada para prevenir complicações dessa doença?

- A) Penicilina EV
- B) Prednisona VO
- C) Rifampicina VO
- D) Imunoglobulina E

38. Menino de 4 anos, com asma, fica flácido após tratamento com albuterol inalatório no setor de emergência. Dez minutos atrás, ele recebeu metilprednisolona EV devido à exacerbação aguda e estava alerta e orientado até então. Ele foi diagnosticado com asma há 2 anos e foi admitido ao hospital por exacerbações agudas 8 vezes desde então. Medicamentos atuais: albuterol e montelukast. Ele está pálido, gaspeia e geme, tentando respirar. Ele responde ao comando verbal. T= 36°C, FC = 160bpm, FR= 18ipm e PA = 50/20mmHg. A pele é fria ao toque. Exame pulmonar revela pouca entrada de ar, especialmente à esquerda. Não há sibilos. O ponto de máximo impulso é 2 cm da linha hemiclavicular esquerda no sexto espaço intercostal. Raio-x de tórax abaixo. Qual das seguintes é a causa da hipotensão nesse paciente?

- A) Diminuição do débito cardíaco.
- B) Efeito adverso do albuterol.
- C) Broncoespasmo severo.
- D) Atelectasia do pulmão esquerdo.

**D****E**

39. Menino previamente saudável de 15 anos é trazido ao PS em agosto, 1 hora após início de cefaléia, tontura, náuseas e um episódio de vômito. Seus sintomas começaram durante a primeira hora de um jogo de futebol. Ele relata ter se sentido fraco e tonto, mas, não perdeu a consciência. Ele vomitou uma vez após beber água. À chegada, ele está diaforético. Ele não está orientado a pessoa, local ou tempo. T= 39.5°C, FC= 120bpm, FR= 40ipm e PA= 90/65mmHg. Não se nota nenhuma demais alteração no exame físico. Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado?

- A) TC de crânio.
- B) Punção lombar.
- C) Fluídos EV.
- D) Soro de rehidratação oral.

40. Menino de 10 anos é trazido ao retorno médico 2 dias após ter sido visto no PS por calafrios, rouquidão e tontura. Seus sintomas se iniciaram 15 minutos após ser picado por uma abelha e duraram 60 minutos; eles se resolveram antes de ele ser tratado. Ele já havia sido picado 3 vezes por abelhas durante o último ano, e cada reação era mais severa. Ao exame físico não se notam alterações. Qual das seguintes é a recomendação mais apropriada para reduzir futuras morbidades e mortalidades desta condição?

- A) Evitar áreas com abelhas.
- B) Carregar uma epipen auto-injetável.
- C) Carregar comprimidos de difenidramina.
- D) Procurar atenção médica imediata após a picada.