



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO/PR EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 14 DE 2018

MÉDICO PLANTONISTA



SUA PROVA

Além deste caderno de prova, contendo quarenta questões, você receberá do fiscal de sala uma folha destinada às respostas das questões objetivas.



TEMPO

- **4 horas** é o tempo disponível para a realização da prova, já incluindo o tempo para a marcação da folha de respostas da prova objetiva.
- Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos **60 (sessenta) minutos** do tempo da Prova Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas.

NÃO SERÁ PERMITIDO



- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos.
- Levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala.
- Portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de alarme de carro, pendrive, fones de ouvido, Ipad, Ipod, Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie.
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se o cargo do caderno de prova coincide com o registrado no cabeçalho de cada página. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
- Confira seus dados pessoais, **CARGO**, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher a folha de respostas.
- Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica em material transparente, de tinta cor azul ou preta.
- Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas folhas de respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas.
- O IDECAN realizará identificação datiloscópica de todos os candidatos. A identificação datiloscópica compreenderá a coleta das impressões digitais dos candidatos.
- Ao terminar a prova, você deverá, **OBRIGATORIAMENTE**, entregar as folhas de respostas devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala.
- Durante a realização das provas, o envelope de segurança com os equipamentos e materiais não permitidos, devidamente lacrado, deverá permanecer embaixo ou ao lado da carteira/cadeira utilizada pelo candidato, devendo permanecer lacrado durante toda a realização das provas e somente podendo ser aberto no ambiente externo do local de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, após entregarem ao fiscal de aplicação os documentos que serão utilizados na correção das provas.

Texto I

29% dos brasileiros são analfabetos funcionais

São 29% dos brasileiros, o equivalente a cerca de 38 milhões de pessoas, classificados nos níveis mais baixos de proficiência e escrita. A proporção é notoriamente maior entre os mais velhos.

1 Não compreender a escrita em sua essência e, por vezes, não se comunicar plenamente, continua sendo um entrave para a melhoria de vida no Brasil. Em tempos em que a informação é uma das ferramentas mais poderosas para garantia de direitos, a falta de conhecimento continua a negar o acesso, principalmente, entre os mais velhos. Três em cada dez jovens e adultos de 15 a 64 anos no Brasil são considerados analfabetos funcionais. São 29% do total, o equivalente a cerca de 38 milhões de pessoas, classificados nos níveis mais baixos de proficiência e escrita, conforme pesquisa do Indicador do Alfabetismo Funcional (Inaf) no Brasil - 2018.

É possível constatar ainda a diferença na proporção de analfabetos funcionais entre mais jovens e mais velhos. Enquanto 12% de jovens entre 15 e 24 anos situam-se nessa condição, esta proporção chega a 53% dentre pessoas entre 50 e 64 anos. Desse total, 8% são analfabetos absolutos (não conseguem ler palavras e frases) e 21% estão no nível considerado rudimentar (identifica informações familiares, como datas, nomes familiares e preços).

"Os jovens e adultos que amadurecem sem ter terminado a escola acabam achando que é possível viver sem estar escolarizado. O sentimento que a gente quer despertar é que elas podem viver sem a escola, mas que podem viver muito melhor com a escolaridade. Que vai dar mais qualidade de vida e de trabalho", conta Liliana (assessora da Secretaria da Educação do Ceará), sobre o diálogo de convencimento. Muitos consideram a idade avançada um entrave para voltar a aprender.

Ocimar Munhoz Alavarse, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE-USP) relaciona os altos índices de analfabetismo funcional entre jovens e adultos à falta de políticas públicas de busca e manutenção dos alunos direcionadas às especificidades da conjuntura.

"As pessoas com maiores dificuldades são mais velhas e mais pobres. Uma parte já foi para a escola um dia e teve experiência de fracasso escolar. No Brasil, estados e municípios não têm políticas consistentes para atender a essa população", avalia, sobre o que ele considera uma dívida social.

"Abrem uma turma e esperam que eles vão procurar a escola por si só. A oferta é muito pequena. É preciso uma política para ir atrás dessas pessoas, fazer levantamentos das demandas, uma oferta diferenciada. Não é só abrir turmas à noite", propõe.

Ele frisa que a distância entre essas pessoas e a escola gera obstáculos para uma série de possibilidades como acesso a melhores empregos, benefícios e direitos. "Muitas chegam a dizer que escola não é coisa para ela, começam a duvidar da própria capacidade. Precisam de um cuidado especial, um acompanhamento. Não é culpa das pessoas. Não se trata de tratá-las como coitadas, se trata de desigualdade".

POR ANA RUTE RAMIRES

Disponível em <https://www.opovo.com.br/jornal/reportagem/2018/11/escrita-roubada-no-analfabetismo-funcional-no-brasil.html>. Acesso em 20/11/2018.

Texto I para as questões 1 a 3

1. Sobre o problema dos analfabetos funcionais no Brasil, é correto afirmar, de acordo com a reportagem, que

- A) os mais idosos e mais desfavorecidos economicamente apresentam mais dificuldades de letramento.
- B) o fracasso escolar é decorrente da falta de investimento na educação e da carência de professores.
- C) a acomodação das pessoas em relação aos estudos é decorrente da valorização do trabalho informal.
- D) os mais jovens e mais desfavorecidos economicamente apresentam mais dificuldades de letramento.

2. "Muitas chegam a dizer que escola não é coisa para ela, começam a duvidar da própria capacidade. Precisam de um cuidado especial, um acompanhamento. Não é culpa das pessoas. Não se trata de tratá-las como coitadas, se trata de desigualdade". (linhas 47 a 51)

Sabe-se que um mesmo texto pode ser construído por tipologia textuais variadas. Ao observar o trecho acima, percebe-se que a tipologia textual predominante nele é a

- A) injuntiva.
- B) narrativa.
- C) descritiva.
- D) argumentativa.

3. A oração destacada no período "O sentimento que a gente quer despertar é **que elas podem viver sem a escola,...**" (linhas 23 e 24) exerce função sintática de

- A) objeto direto.
- B) objeto indireto.
- C) predicativo do sujeito.
- D) complemento nominal.

TEXTO II

Viver tem que ser perturbador

1 "Sempre desprezei as coisas mornas, as coisas que não provocam ódio nem paixão, as coisas definidas como mais ou menos. Um filme mais ou menos, um livro mais ou menos. Tudo perda de tempo. Viver tem que ser perturbador, é preciso que nossos anjos e demônios sejam despertados, e com eles sua raiva, seu orgulho, seu acaso, sua adoração ou seu desprezo. O que não faz você mover um músculo, o que não faz você estremecer, suar, desatinar, não merece fazer parte da sua biografia".

Martha Medeiros

Disponível em <http://www.itatiaia.com.br/blog/jose-lino-souza-barros/viver-tem-que-ser-perturbador-de-martha-medeiros>. Acesso em 03/11/2018.

4. De acordo com o Texto II, em “*Sempre desprezei as coisas mornas...*” (linha 1), o verbo destacado, de acordo com a regência aplicada na oração, pode ser classificado como

- A) verbo intransitivo.
- B) verbo transitivo direto.
- C) verbo transitivo indireto.
- D) verbo transitivo direto e indireto.

TEXTO III



Disponível em <http://www.3livrossobre.com.br/tag/charge/>. Acesso em 02/12/2018.

Texto III para as questões 5 e 6

5. Na charge acima, para que o garoto entendesse o significado leitura, a personagem mulher utilizou uma estratégia

- A) de comparação com elementos do universo infantil.
- B) de persuasão por meio de uma definição linguística.
- C) de comparação com elementos da tecnologia.
- D) de relação entre benefícios e malefícios.

6. Considerando o contexto comunicativo da charge, percebe-se que as aspas foram usadas na palavra “**leitura**” para indicar

- A) que, no mundo cibernético, a leitura de livros é desconhecida por muitos indivíduos.
- B) que hoje as pessoas não têm o hábito de ler nem pelo computador e, muito menos, pelos livros.
- C) que é um termo cuja definição ainda é desconhecida por muitas pessoas.
- D) que a palavra leitura é considerada hoje um termo estrangeiro.

CONHECIMENTOS GERAIS

7. No primeiro semestre de 2018, a União Europeia (EU) estabeleceu que 32% de toda a energia final consumida nos países membros, em 2030 deve ser de origem renovável. Em relação ao pacto firmado é correto afirmar que

- A) durante a negociação do pacto foram incluídas metas específicas que deverão ser alcançadas por cada país.
- B) a meta geral de 32% para 2030 é um ponto de entendimento entre os Governos dos países-membros e o Parlamento Europeu, pois atualmente essa cota europeia é de cerca de 20%.
- C) o pacto alcançado entre países membros e instituições da UE sugerem que a meta seja definitiva, não necessitando de revisão.
- D) o acordo também inclui a criação de um fundo de desenvolvimento de energias renováveis para ajudar as regiões carvoeiras da Europa.

8. O Brasil é o quinto país em número de mortes violentas de mulheres, no mundo. É **incorreto** afirmar que

- A) segundo o alto comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), o Brasil só perde para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia em número de casos de assassinato de mulheres.
- B) a Lei Maria da Penha é o principal marco jurídico na defesa da mulher e tipifica as situações de violência doméstica e violência física, mas não faz parte da lei a violência psicológica, como calúnia, difamação ou injúria contra a honra ou a reputação da mulher.
- C) o crime de homicídio prevê pena de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão. No entanto, quando for caracterizado feminicídio será considerado crime hediondo e a punição será mais severa, partindo de 12 (doze) anos de reclusão.
- D) no Brasil, as maiores vítimas do feminicídio são negras e jovens, com idades entre 18 e 30 anos. De acordo com últimos dados do Mapa da Violência, a taxa de assassinatos de mulheres negras aumentou 54% em 10 anos. O número de crimes contra mulheres brancas, em compensação, caiu 10% no mesmo período.

9. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são um apelo universal da ONU (Organização das Nações Unidas) à ação para acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pessoas tenham paz e prosperidade. Sobre os ODS é correto afirmar que

- A) nasceram na Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável no Rio de Janeiro em 2012.
- B) não foi contemplado nos ODS o acesso à justiça para todos e a construção de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
- C) não garantem acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos.
- D) um dos ODS promove a industrialização inclusiva, fomenta a inovação e não constrói infraestrutura resiliente.

10. Sobre os principais movimentos e tendências artísticas do século XX é **incorreto** afirmar que

- A) o nome Fauvismo deriva de “fauves” (fera, no francês), devido a agressividade no emprego das cores.
- B) no Cubismo a intensão era representar um mesmo objeto visto de vários ângulos, em um único plano.
- C) o Dadaísmo é um movimento que abrange a arte em todos os seus campos, pois não foi apenas uma corrente artística, mas sim, um verdadeiro movimento literário, musical, filosófico e até mesmo político.
- D) o Abstracionismo abrange sua criação em expressar o real, assinalando a velocidade exposta pelas figuras no espaço.

11. Canadá, USA e México selaram, no segundo semestre de 2018, um novo acordo comercial para o século XXI. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome e o objetivo desse acordo.

- A) NAFTA – Intercâmbio entre os três países e um comércio sem barreiras de bens e serviços.
- B) USMCA – Criação de um mercado livre, um comércio justo e fortalecimento econômico da região.
- C) ALCA – Estreitamento dos laços econômicos entre os três países.
- D) ALADI – Tratado comercial de livre comércio entre os países, ampliando acessos aos mercados externos.

12. Em 2018 foi comemorado o centenário da morte de Olavo Bilac. Assinale a alternativa que não faz parte de sua biografia.

- A) Conhecido como “Príncipe dos Poetas Brasileiros”, título que recebeu em 1907.
- B) Defensor da obrigatoriedade do serviço militar, com outros intelectuais fundou a Liga da Defesa Nacional.
- C) Autor do Hino da Independência e um dos escritores mais importantes do parnasianismo.
- D) Tendo em conta o seu ideal cívico o Dia do Reservista é comemorado no dia do seu nascimento, 16 de dezembro.

13. O Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro, foi destruído por um incêndio no dia 2 de setembro de 2018. Sobre a mais antiga instituição científica do Brasil é **incorreto** afirmar que

- A) era chamado de Palácio de São Cristóvão e foi aberto como museu em 1918.
- B) o dedicava-se à história natural e à antropologia, também abrigava cursos de pós-graduação, fomentando a pesquisa científica.
- C) abrigava um acervo constituído por fósseis de dinossauros, inúmeros animais empalhados da fauna brasileira, meteoritos, minerais, etc.
- D) seu prédio tinha um grande valor histórico, pois foi residência de D. Pedro II.

14. A reaproximação das Coreias foi um dos assuntos mais comentados em 2018 no cenário internacional, onde o Presidente da Coreia do Sul MoonJae-in e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un assinaram um acordo denominado “Declaração de Panmunjom para a Paz, Prosperidade e Unificação da Península Coreana”. Sobre esse acordo, assinale o que não pertence a esse.

- A) “Durante este ano, que marca o 65º aniversário do armistício, Coreia do Sul e Coreia do Norte concordam em buscar ativamente organizar encontros trilaterais envolvendo as duas Coreias e os Estados Unidos; ou quadripartites envolvendo as duas Coreias, os Estados Unidos e a China, visando declarar o fim da guerra e estabelecer um regime de paz permanente e sólido.”
- B) “Coreia do Sul e Coreia do Norte concordaram com um desarmamento total e imediato para que se estabeleça definitivamente a paz entre os dois países.”
- C) “Coreia do Sul e Coreia do Norte confirmam o objetivo comum de obter, através da desnuclearização total, uma Península Coreana não nuclear”
- D) “Coreia do Sul e Coreia do Norte concordaram em tentar solucionar as questões humanitárias resultantes da divisão da nação e organizar uma reunião intercoreana da Cruz Vermelha para discutir e solucionar diversas questões, incluindo a reunião das famílias separadas. Com este objetivo, Coreia do Sul e Coreia do Norte decidiram continuar o programa de encontro de famílias separadas no Dia da Libertação Nacional, 15 de agosto deste ano.”

15. Um dos maiores fenômenos do mundo nos últimos anos é a migração. A ONU considera esta a pior crise humanitária do século. Sobre essa crise, analise as afirmativas abaixo.

- I. O caso mais grave de refugiados e imigrantes é o da Síria, onde boa parte da população fugiu e continua fugindo do país que é assolado por uma guerra civil que já matou milhares de pessoas;
- II. A agência da ONU para refugiados (Acnur) e a agência da ONU para migrações (OIM), afirmam que o número de refugiados e de imigrantes oriundos da Venezuela já atingiu a soma de 3 milhões de pessoas no mundo todo. (Nov.2018);
- III. Refugiados é um grupo específico de imigrantes que recebem essa denominação por conta de uma convenção feita em 1951 que trouxe regulamentação aos diferentes tipos de imigrantes. Pessoas que saem de seu país por conta de “fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas”;
- IV. Os principais conflitos atuais que elevam o número de refugiados estão na África e na Ásia, destacando-se, nessa última, o Oriente Médio.

Analizadas as afirmativas, tem-se como corretas

- A) todas as afirmativas.
- B) somente I e IV.
- C) somente I, III e IV.
- D) somente I, II e III.

16. A Literatura Brasileira começou com as impressões obtidas pelos portugueses ao descobrirem essa nova terra e os povos que aqui foram encontrados. A Era Colonial da Literatura Brasileira começou em 1500 e se deu até 1808. Essa era foi dividida em escolas literárias. Assinale a afirmativa correta em relação a essas escolas.

- A) A simplicidade, a exaltação da natureza e os temas bucólicos são as principais características do Quinhentismo.
- B) A obra que mais merece destaque no Arcadismo é a carta de Pero Vaz de Caminha.
- C) O Barroco literário desenvolve-se na Bahia, tendo como plano de fundo a economia açucareira. Dois estilos literários que marcaram essa escola foram: o Cultismo e o Conceptismo.
- D) Um dos maiores representantes do Quinhentismo foi o poeta Gregório de Matos, conhecido como "Boca do Inferno". Além dele, merece destaque o padre Antônio Vieira e seus Sermões.

17. A Constituição Federal Brasileira aprovada pela Assembleia Constituinte e promulgada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, que consagra um conjunto vasto de direitos e garantias fundamentais aos brasileiros, completou quantos anos de sua criação, em 2018?

- A) 29 anos
- B) 25 anos
- C) 32 anos
- D) 30 anos

18. Em 2018, algumas doenças que estavam erradicadas no Brasil, voltaram a acometer a população. O norte do país registrou altos índices de sarampo. Em relação a esta doença é correto afirmar que

- A) os sintomas iniciais apresentados pelo doente são febre acompanhada de tosse persistente, irritações ocular, coriza, congestão nasal e mal estar intenso. Após esses sintomas, há o aparecimento de manchas avermelhadas no rosto, que progridem em direção aos pés, com duração mínima de três dias.
- B) é uma doença infecciosa causada por um vírus e transmitida por mosquitos.
- C) os lactentes cujas mães já tiveram sarampo ou foram vacinadas não possuem, temporariamente, anticorpos transmitidos pela placenta, sendo necessária a dose da vacina ao nascer
- D) o principal grupo de risco são pessoas acima de 60 anos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

19. Homem de 30 anos comparece à emergência por um quadro de cólica renal. Sumário de urina revela hematúria macroscópica com alguns cristais e sem cilindros. Raio-x de abdome sem alterações. Um cálculo renal de 4mm é detectado no ureter distal direito na ultrassonografia. Não há evidência de dilatação do sistema coletor. A dor do paciente responde a opiáceos. Além de administrar fluidos intravenosos, qual dos seguintes é o passo mais apropriado?

- A) Acidificação da urina com suco de cranberry
- B) Remoção do cálculo por cistoscopia
- C) Litotripsia Extracorpórea
- D) Exame microscópico do sedimento da urina com análise química

20. Em pacientes com diabetes mellitus tipo 2, qual dos seguintes está mais fortemente associado com o desenvolvimento de úlceras nos pé?

- A) Pulsos pediosos diminuídos
- B) Diminuição da sensação à vibração e ao exame de monofilamento
- C) Obesidade
- D) Proteinúria

21. Homem de 68 anos, radiologista aposentado, queixa-se de rigidez em ombros e parte superior dos braços há 4 semanas, com piora progressiva. Ele é golfista e não conseguiu jogar hoje de manhã por rigidez. O paciente relata melhora parcial ao redor de meio-dia. Ele também queixa-se de fadiga, cefaleia e sensação de febre. História patológica pregressa é relevante para artrite nos joelhos tratada com paracetamol, que não tem aliviado a dor dos ombros e braços, e dislipidemia tratada com pravastatina. Sinais vitais: T=37.7, Fc=76bpm, FR= 18ipm e PA=145/80mmHg. Não há dor à palpação ide ombros e não há limitação de movimentação. Laboratório evidencia:

CPK=88U/L,

Sangue
Hematócrito 36%
Hemoglobina 12.0 g/dL
Leucocitos 8600/mm³
VHS 88 mm/h

Qual dos seguintes é o principal fator de risco para o desenvolvimento dessa doença pelo paciente?

- A) Idade
- B) Sexo masculino
- C) Uso de pravastatina
- D) Ocupação prévia

22. Homem de 35 anos queixa-se de uma semana de dor lombar que radia para sua perna. A dor começou após levantar uma caixa pesada. Ele dá nota 8/10 para sua dor e não consegue achar uma posição confortável. Paciente nega patologias ou uso de medicamento prévios. Fuma 1 maço de cigarros por dia há 25 anos. Sinais vitais normais, IMC= 27kg/m². Ele parece desconfortável e fica em pé durante o exame. Lasegue + à direita e perda do reflexo calcâneo à direita. O restante do exame físico é normal. Qual dos seguintes é a explicação mais provável para os sintomas do paciente?

- A) Espondilolistese
- B) Formação de osteófito
- C) Deslocamento do núcleo pulposo
- D) Espessamento do ligamento flavum

23. Mulher sem-teto e usuária de drogas intravenosas, de 26 anos, comparece ao consultório com queixa de febre, tosse e aumento de dispnéia pelos últimos 3 dias. Recentemente, descobriu ter HIV. Não faz uso de nenhuma medicação e não tem história de asma, pneumonia ou tuberculose. Sua última avaliação médica foi há 5 anos. Sinais vitais: T= 39.8oC, FC= 110bpm, FR= 28ipm e PA= 110/60mmHg. À ausculta, crepitações e roncocalos na região posterior do lobo inferior direito com broncofonia e maciceza à percussão. Raio-x de tórax revela consolidação em lobo inferior direito. Laboratório evidencia:

Gasometria arterial em ar ambiente:

PO₂= 72mmHg
PCO₂= 33mmHg
pH= 7.44

Hematócrito 36%
Hemoglobina 12.7 g/dL
Leucócitos 7800/mm³
Neutrófilos, segmentados 70%
Neutrófilos, bastões 16%
Linfócitos 14%

Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Legionellose
- B) Tuberculose pulmonar
- C) Pneumonia por *Pneumocystis jirovecii*
- D) Pneumonia por *Streptococcus pneumoniae*

24. Clarisse de 24 anos, recém-graduada, comparece ao consultório por queixa de há 3 anos apresentar aumento na frequência urinária e incontinência ocasional, sempre que ela viaja. Ela refere que os sintomas geralmente começam alguns dias antes de ela pegar aviões e que eles param no dia que ela chega ao seu destino. Ela relata ficar ansiosa ao fazer voos, às vezes até "entra em pânico". Nega patologias prévias. Sua única medicação é contraceptivo oral. Sinais vitais e exame físico sem alterações. Sumário de urina e cultura são normais. Qual das seguintes é a conduta mais adequada?

- A) Terapia psicanalítica
- B) Terapia comportamental
- C) Recomendar à paciente para evitar situações de estresse
- D) Afirmar para a paciente que seus sintomas irão se resolver com um tempo

25. Mulher de 71 anos é trazida à emergência, pela filha, para avaliação de seu estado mental. A filha refere "eu visitei minha mãe hoje pela primeira vez nos últimos 6 meses; a memória dela tem piorado, suas contas não estão pagas e a casa está bagunçada." A paciente acha que está perfeitamente normal. História patológica pregressa: hipertensão e 2 acidentes vasculares cerebrais pequenos há 3 e 8 meses atrás, fazendo uso de metoprolol, HCTZ e aspirina. A paciente lembra 0 de 3 palavras em 5 minutos e não consegue nomear 2 objetos nem contar de trás para frente. Leucograma, função renal e hepática e sumário de urina normais. Qual das seguintes é a causa mais provável dos sintomas da paciente?

- A) Doença de Alzheimer
- B) Neurosífilis
- C) Demência vascular
- D) Esclerose lateral amiotrófica

26. Homem de 67 anos com doença de Parkinson é admitido no hospital para tratamento de pneumonia. Sua filha relata letargia progressiva há 1 dia e diminuição de mobilidade há 6 meses. Ela também refere que há horas do dia que os tremores pioram. História patológica pregressa de hipertensão, em uso de hidroclorotiazida, atenolol, levodopa e carbidopa. IMC= 28kg/m². Sinais vitais: T = 38.9oC, Fc= 60bpm deitado e 68bpm em pé, Fr= 22ipm e PA= 100/60 deitado e 80/50mmHg em pé. O paciente está orientado, porém, aparenta letárgico e mais velho que sua idade. À ausculta, notam-se roncocalos no lobo médio direito. Ao raio-x de tórax, infiltrado lobo inferior direito. ECG normal. Antibióticos endovenoso é iniciado. Antes da alta, qual das seguintes é a conduta mais adequada?

- A) Avaliação de deglutição
- B) Gastrostomia endoscópica
- C) Fludrocortisona
- D) TC de tórax

27. Mulher de 72 anos comparece ao consultório para exame anual de rotina. Ela se queixa há 1 ano de fadiga progressiva, dor muscular difusa e dor generalizada. História patológica pregressa de osteoporose há 5 anos. Faz uso de alendronato e suplementação com cálcio. Sinais vitais e exame físico normais, sem dor à palpação. Hemograma completo, eletrólitos, TSH, função hepática e VHS normais. Mamografia de rastreio e colonoscopia, realizadas há 1 ano, também normais. Qual dos seguintes é o próximo exame mais adequado?

- A) Densitometria óssea
- B) Eletroneuromiografia
- C) RM de coluna cervical
- D) Dosagem de 25-OH-vitamina D

28. Mulher de 67 anos comparece ao consultório para sua primeira vacina contra influenza. Ela tem história de hipertensão não tratada. PA= 160/100mmHg e FC = 100bpm. Logo após a administração da vacina, ela desenvolve dispnéia, calafrios e angioedema. Qual dos seguintes mais provavelmente poderia prevenir este evento?

- A) Perguntar sobre alergia a ovo
- B) Teste de aglutinação heterófilo
- C) Teste cutâneo com reagente histamínico
- D) Terapia com beta agonista

29. Homem de 32 anos e sua esposa de 29 comparecem ao consultório para avaliação de infertilidade. A ginecologista da mulher relata que as avaliações anatômica e fisiológica são normais e que é necessária a investigação de fatores masculinos. O marido tem 1,88 m de altura, com pele clara e poucos pelos faciais. Ele possui ginecomastia discreta e pequenos e firmes testículos. Não são vistos espermatozoides na análise do sêmen. Qual dos seguintes testes é o mais provável de detectar a causa da infertilidade deste casal?

- A) Concentração de FSH e LH sérios
- B) Concentração de prolactina sérica
- C) Cariótipo de leucócitos periféricos
- D) Concentração de estrógeno e testosterona sérios

30. Homem de 68 anos está internado, em ventilação mecânica, por exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica. No segundo dia após a admissão, ele desenvolve pneumotórax à direita que necessitou de toracostomia. Um vazamento de ar é notado nas próximas 24h, que agora parou. Entretanto, o paciente fica agitado e combativo. Murmúrios vesiculares estão diminuídos à direita e o paciente fica tarquicárdico. PA = 130/80mmHg. Após solicitar raio-x de tórax na urgência, qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado?

- A) Subir a pressão expiratória em 4cm
- B) Administrar beta-bloqueador
- C) Administrar alprazolam
- D) Remover paciente do ventilador e ventilar-lo com bolsa valva-máscara

31. Homem de 36 anos comparece ao consultório com queixa de cefaléia há 2 semanas, que é severa, presente ao acordar na manhã e aliviada com analgésicos comuns. Nega quadros anteriores semelhantes. Refere ter sido promovido no trabalho há 8 meses, o que necessitou de mudança para outra cidade. Ao exame, sem alterações, exceto por borramento das margens do disco óptico bilateralmente. Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado?

- A) Começar beta-bloqueador
- B) TC de crânio
- C) Parecer da neurologia
- D) EEG

32. Estudante do ensino médio de 16 anos, que faz pré-natal com você, dá à luz uma menina de 3,200kg. Durante o parto, ela teve uma leve elevação da pressão arterial e perda de sangue de terceiro estágio de 500mL. Hoje PA= 132/85 mmHg, afebril e reflexos profundos normais. O fundo uterino é firme e ao nível da cicatriz umbilical e seu períneo está algo edemaciado. Hematócrito = 33%. Qual dos seguintes é o próximo principal passo na conduta?

- A) Metildopa oral
- B) Sulfato ferroso oral
- C) Massagem de fundo uterino
- D) Educar para cuidados adequados com o bebê

33. Homem de 55 anos é trazido ao PS por sua esposa, porque ele disse a ela que não queria viver mais. Nas últimas 6 semanas, ele tem sentido fadiga, perda de interesse nas suas atividades habituais, insônia e perdeu 7kg. Nega história patológica pregressa. Sinais vitais e exame físico dentro dos limites normais. Ele se sente culpado que seus investimentos não tem ido bem e que ele destruiu as finanças da família. Ele relata que ouve vozes à noite dizendo a ele que ele pecou. Além da olanzapina, qual dos seguintes é a melhor opção de tratamento para este paciente?

- A) Ácido valpróico
- B) Fluoxetina
- C) Lamotrigina
- D) Nenhuma outra terapia é necessária

34. Homem de 26 anos comparece ao consultório para exame de rotina. Ele é fisicamente ativo e se sente bem, mas nota que sua asma tem estado mais ativa durante o último mês. Ele relata que tem usado seu inalador de albuterol 1 a 2 vezes diariamente, devido a chiado e sensação de opressão no peito. Nega sintomas de refluxo gastroesofágico, tosse produtiva ou febre. História patológica pregressa: atopia, especialmente a pólen e gatos. Ele tem tido asma induzida por resfriado e exercício nos últimos 14 anos. Não toma nenhuma outra medicação. Sinais vitais normais e, ao exame físico, nota-se apenas roncos e sibilos difusos com expiração forçada. Fluxo de pico expiratório é de 240 L/min. Qual das seguintes é a conduta mais adequada?

- A) Iniciar corticoide inalatório diário
- B) Aumentar a dose do albuterol
- C) Raio-x de tórax
- D) Fenoxifenadina

35. Mulher previamente saudável, de 37 anos, comparece ao consultório devido a história de 3 meses de ansiedade severa, falta de ar, palpitações e parestesias em suas mãos e pés. Sinais vitais e exame físico sem alterações. Função tireoideana e ECG normais. Qual das seguintes é a farmacoterapia mais adequada?

- A) Carbonato de cálcio
- B) Ácido valpróico
- C) Paroxetina
- D) Olanzapina

36. Mulher de 31 anos comparece à consulta para visita pré-natal inicial. Ela está com 12 semanas de acordo com a data da última menstruação. Essa é sua 4ª gestação; ela teve 3 crianças saudáveis. A sua última gravidez foi resolvida com parto cesáreo devido a sofrimento fetal durante o parto. Ela é etilista e tabagista pesada e possui múltiplos parceiros. Além da rotina pré-natal habitual, a paciente consente com o teste de HIV, que vem positivo. Na consulta seguinte, a paciente tem que ser aconselhada sobre qual das seguintes?

- A) Amamentação irá aumentar o risco de transmissão de HIV para o recém-nascido
- B) Amniocentese é recomendada para excluir HIV congênito
- C) O risco de transmissão de HIV perinatal é maior que 50%
- D) Outra cesárea pode diminuir o risco de transmissão do HIV

37. Homem de 78 anos, que foi submetido a angioplastia com *stent* há 8 anos, comparece ao consultório para exame de rotina. O paciente nega novos sintomas, exceto por dispnéia e fadiga durante o exercício, há 3 meses, quando ele tentou aumentar sua caminhada diária de 1 para 3 km. Ele nega ortopnéia, dispnéia paroxística noturna ou dor precordial. Patologias pregressas: hipertensão, doença arterial coronariana, dislipidemia e polimialgia reumática. O paciente também tem um sopro cardíaco que foi descoberto ao acaso, aos 18 anos. Faz uso de metoprolol, atorvastatina, lisinopril, omeprazol e prednisona em dose baixa diária. O paciente é ativo e administra uma pequena fazenda. IMC = 26 kg/m². Sinais vitais: T = 37,0°C, Fc = 60 bpm, Fr = 18 ipm e PA = 124/61 mmHg. À ausculta, nota-se hiperfonese de B2 e sopro sistólico tardio 2+/6+, na borda superior paraesternal direita. Pulsos normais. Laboratório sem alterações. Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado?

- A) Dosar vitamina D séria
- B) Reduzir a dose do metoprolol
- C) Aumentar a dose de prednisona
- D) Ecodoppler cardiograma transitorário

38. Mulher de 29 anos, G3P3, queixa-se de dor lombar recorrente há 1 ano. A dor geralmente melhora com analgésicos dentro de 2 semanas. Entretanto, a dor parece recorrer a cada 2 a 3 meses. História patológica pregressa: diabetes gestacional em todas suas gestações. Faz uso apenas de contraceptivo oral. Ela caminha 3 km por dia e trabalha como representante comercial para uma empresa de software. IMC = 37 kg/m². Sinais vitais e exame físico sem alterações. Qual das seguintes é a próxima conduta mais adequada?

- A) Injeção epidural de metilprednisolona
- B) RM de coluna lombossacra
- C) Programa de perda de peso
- D) Diminuir a atividade física

39. Mulher de 67 anos comparece ao consultório por tontura há 6 semanas. Quando ela se levanta subitamente, ela fica tonta e tem que ficar parada por 1 a 2 minutos para conseguir andar. Ela possui hipertensão e DM tipo 2. Medicações atuais: gliburida, clortalidonametoprolol e losartan. FC = 55 bpm, PA = 110/70 mmHg no MSD e 70/50 mmHg no MSE deitada; e 70/50 em MSD e 50/30 mmHg em MSE, ao se levantar. Não há déficits focais. ECG mostra bradicardia sem sinais isquêmicos. Doppler de carótidas mostra fluxo reverso na artéria vertebral esquerda sem evidência de oclusão. Qual dos seguintes é o passo mais adequado na conduta?

- A) Cintilografia de estresse miocárdico
- B) Ajuste de suas medicações
- C) Cineangiocoronariografia
- D) Warfarina oral

40. Há um mês, uma paciente de 37 anos tem tido epigastralgia 2 a 3 horas após comer e à noite. Ela também relata sensação de plenitude e empachamento, até quando faz refeições pequenas. Há 2 dias, ela não consegue "digerir" nada e tem tido vômitos repetitivos entre as refeições. Há 6 meses, foi diagnosticada com úlcera séptica e tratada com inibidor de bomba de prótons e antibióticos. Após 2 semanas de tratamento, seus sintomas aliviaram e ela descontinuou a medicação devido à grande quantidade de pílulas que tem que tomar por dia. Essa paciente, mais provavelmente, terá qual dos seguintes achados laboratoriais?

	Na ⁺ (mEq/L)	K ⁺ (mEq/L)	CL (mEq/L)	HCO ₃ (mEq/L)
A)	130	2.8	88	32
B)	130	4.2	100	24
C)	130	4.4	100	14
D)	148	2.3	96	24