



PLANTA DE LOCAÇÃO - COBERTURA METÁLICA ESCALA: 1:125




LOCAÇÃO HORIZONTAL PARA TRELIÇAS DE EXTREMIDADE (EIXO 02) EM RELAÇÃO AO PILAR PRÉ-MOLDADO.



DETALHE 02 ESCALA: 1:10

LOCAÇÃO HORIZONTAL PARA TRELIÇAS TÍPICAS EM RELAÇÃO AO PILAR PRÉ-MOLDADO.



ESCALA: 1:10

LOCAÇÃO HORIZONTAL PARA TRELIÇAS DE EXTREMIDADE (EIXO 13) EM RELAÇÃO AO PILAR PRÉ-MOLDADO.

NO ⁻	TAS DE PROJETO: DIMENSÕES EM MM, EXCETO ONDE INDICADO.
2.	O AÇO ESTRUTURAL DEVERÁ SER DO TIPO ASTM A572 GR50, COM TENSÃO DE ESCOAMENTO
3.	DE 345 MPa. O CONTROLE DAS DIMENSÕES AQUI APRESENTADAS DEVERÁ SER RIGOROSO, QUALQUER
	DIVERGÊNCIA O PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADO.
4.	ALTERAÇÕES DO PROJETO DEVERÃO SER VALIDADAS PELO PROJETISTA.
5.	O PROJETO ARQUITETÔNICO UTILIZADO COMO REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DESTE

. SOBRECARGA DE UTILIZAÇÃO: 25 kgf/m²; VELOCIDADE DO VENTO CARACTERÍSTICA: 45 m/s;

RECEBIDO EM 02/07/2019.

B. DEVE SER APLICADA PINTURA ANTICORROSIVA EM TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS;

PROJETO BÁSICO FOI O ARQUIVO DE NOME Ginásio de Esportes Pato Branco_02.07.2019,

- 9. O PESO DA TELHA TERMOACÚSTICA DEVERÁ SER INFERIOR 12 kgf/m². 0. PARA O COMPLETO ENTENDIMENTO DO PROJETO DA COBERTURA METÁLICA ESTA PRANCHA
- DEVE SER LIDA EM CONJUNTO COM AS PRANCHAS D-032-M-002 E D-032-M-003.
- 11. TODAS AS CANTONEIRAS, DEVERÃO SER MONTADAS EM PARES (2L)

1	REVISÃO GERAL		PJC	PJC	20/09/2019
0	INICIAL		PJC	PJC	23/08/2019
REV	DESCRIÇÃO		DESENHO	APROV.	DATA
rojet	to estrutural	ENG° CIVIL WELIGTONN REN CREA PR 109269/D	NANN TAVARES		



contato: wrtavares@projecalc.com.br ENGº CIVIL MATHEUS GALDINO DA SILVA CREA PR 134229/D contato: matheus@projecalc.com.br

GINÁSIO DE ESPORTES PATO BRANCO

PROJETO EXECUTIVO COBERTURA METÁLICA - 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

RUA BENJAMIN BORGES, BAIRRO FRARON, PATO BRANCO - PR

INDICADA 09/2019 NÚMERO D-032-M-001

Escala Data