



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – Fone: (46) 3213-1720
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – Fone: (46) 3902-1265
Rua Xavantes, 411, Centro – CEP 85501-220 – Pato Branco – Pr.

RECOMENDAÇÕES PARA PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS CINEMAS, CINEMAS 3D, CONGÊNERES E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO.

O QUE SÃO CORONAVÍRUS?

Os coronavírus (CoV) são uma grande família viral, conhecidos desde os anos 1960, que causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam **doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum**. Alguns coronavírus podem causar doenças respiratórias graves.

Em janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde foi notificada sobre um novo coronavírus na China, atingindo um número significativo de pessoas, causando desde leves infecções respiratórias até casos mais graves.

COMO OCORRE A TRANSMISSÃO?

Em humanos a transmissão ocorre de pessoa a pessoa, ou seja, o coronavírus pode ser transmitido principalmente pelas gotículas respiratórias, por tosses e espirros, assim como pelo contato com as mãos contaminadas com secreções respiratórias que contenham vírus.

Para mais informações sobre o coronavírus, consulte Página:

Acesse: <http://coronavirus.pr.gov.br>

QUAIS AÇÕES DEVEMOS ADOTAR NESTE?

1) Não divulgue ou compartilhe informações falsas, as fake news. Compartilhe informações confiáveis e de qualidade.

2) Medidas básicas de prevenção devem ser adotadas por todos, inclusive profissionais, frequentadores e outros promovendo assim um ambiente saudável.

PRINCIPAIS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CINEMAS, CINEMAS 3D, CONGÊNERES E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO.

Orientações:

- ✓ Os estabelecimentos de comércio e manipulação de produtos alimentícios e congêneres deverão manter dispensadores de álcool a 70% gel antisséptico e aviso com orientações sobre a importância da higienização das mãos para prevenção de doenças, em local visível e de fácil acesso aos usuários.
- ✓ Disponibilizar a todos os clientes e funcionários, acesso fácil a pias providas de água corrente, sabonete líquido, toalhas descartáveis, lixeiras com tampa acionada por pedal, na indisponibilidade de pias manter frascos com álcool 70% gel para uso de funcionários e clientes;
- ✓ Se possuir cinema 3D, realizar a desinfecção com álcool 70% de todos os óculos utilizados, friccionando por 20 segundos com pano limpo após cada uso, embalando-os individualmente e colocando-os em recipiente limpo e lavável até a sua distribuição;
- ✓ **Funcionários ou clientes suspeitos de coronavírus (Febre, tosse e /ou sintomas respiratórios) devem procurar atendimento em consultórios e ambulatórios da rede pública ou privada/convênios da cidade e passar por consulta médica para avaliação, definição de diagnóstico provável e encaminhamentos necessários;**
- ✓ Serviços que possuem ar condicionado, manter limpos os componentes do sistema de climatização (bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos) de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a qualidade interna do ar; O estabelecimento deverá possuir o Plano de manutenção Operação e Controle (PMOC) atualizado (quando possuir condicionadores de ar com capacidade acima de 60.000 BTUs), com o respectivo responsável técnico bem como procedimentos e rotinas de manutenção atualizadas e comprovando sua execução;
- ✓ Intensificar a limpeza das áreas/superfícies com água e sabão ou produto próprio para limpeza;
- ✓ Estabelecer rotina frequente de desinfecção (álcool 70%, fricção por 20 segundos) de balcões, vitrines, maçanetas, torneiras, porta papel toalha, porta sabão líquido, corrimões e painéis de elevadores;
- ✓ Disponibilizar a todos os clientes e colaboradores, pias providas de água corrente, sabonete líquido, toalhas descartáveis, lixeiras com tampa acionada por pedal, além de álcool 70% glicerinado, principalmente ao profissional do “caixa”;
- ✓ Estimular a higienização das mãos freqüentemente, seguido do uso de álcool 70% glicerinado;
- ✓ Divulgar e Informar aos trabalhadores para que ao tossir ou espirrar, deve-se cobrir o nariz e a boca com lenços descartáveis e que se evite tocar os olhos, nariz e boca;

Caso possua bebedouro:

- ✓ • Não colocar os lábios no bico ejetor de água;
- ✓ • Realizar desinfecção do equipamento com álcool 70% frequentemente;

- ✓ • Preferencialmente disponibilizar copos descartáveis junto ao bebedouro;
- ✓ • Caso os funcionários tragam de casa para uso individual copo plástico/garrafa não descartável, recomenda-se a disponibilização de pia para higienização dos mesmos;
- ✓ • Quando existirem dois bicos ejetores de água no bebedouro, recomenda-se inviabilizar o uso do bico ejetor pequeno, deixando em uso apenas o grande curvo e orientações de uso fixadas na parede, na frente do bebedouro;
- ✓ Intensificar a higienização dos sanitários existentes, sendo que o funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção adequados (luva de borracha, avental, calça comprida, sapato fechado). Realizar a limpeza e desinfecção das luvas utilizadas com água e sabão seguido de fricção com álcool a 70%, por 20 segundos, reforçando o correto uso das mesmas (não tocar com as mãos enluvadas em maçanetas, telefones, botões de elevador, etc)