



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – Fone: (46) 3213-1720
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – Fone: (46) 3902-1265
Rua Xavantes, 411, Centro – CEP 85501-220 – Pato Branco – Pr.

RECOMENDAÇÕES PARA PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS PARA EVENTOS EM GERAL

O QUE SÃO CORONAVÍRUS?

Os coronavírus (CoV) são uma grande família viral, conhecidos desde os anos 1960, que causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam **doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum**. Alguns coronavírus podem causar doenças respiratórias graves.

Em janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde foi notificada sobre um novo coronavírus na China, atingindo um número significativo de pessoas, causando desde leves infecções respiratórias até casos mais graves.

COMO OCORRE A TRANSMISSÃO?

Em humanos a transmissão ocorre de pessoa a pessoa, ou seja, o coronavírus pode ser transmitido principalmente pelas gotículas respiratórias, por tosses e espirros, assim como pelo contato com as mãos contaminadas com secreções respiratórias que contenham vírus.

Para mais informações sobre o coronavírus, consulte Página:

Acesse: <http://coronavirus.pr.gov.br>

QUAIS AÇÕES DEVEMOS ADOTAR NESTE?

- 1) Não divulgue ou compartilhe informações falsas, as fake news. Compartilhe informações confiáveis e de qualidade.
- 2) Medidas básicas de prevenção devem ser adotadas por todos, inclusive profissionais, e clientes, promovendo assim um ambiente saudável.

PRINCIPAIS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVENTOS EM GERAL

Orientações:

- ✓ Manter todos os ambientes ventilados;
- ✓ Todos os participantes do evento, trabalhadores e outros colaboradores que apresentem sintomas FEBRE (mesmo que não aferida) + SINTOMAS RESPIRATÓRIOS (tosse ou falta de ar), devem encaminhar-se imediatamente ao serviço de saúde de sua referência e serem dispensados de participar do evento;

- ✓ Orientar a plateia quanto aos sintomas de FEBRE (mesmo que não aferida) + SINTOMAS RESPIRATÓRIOS (tosse ou falta de ar) e a procurar imediatamente ao serviço de saúde de sua referência; Emitir orientação sonora ou material gráfico para a plateia para que as pessoas que possuam sintomas de FEBRE (mesmo não aferida) + SINTOMAS RESPIRATÓRIOS (tosse ou falta de ar), não permanecerem no evento.
- ✓ Estimular a higienização frequente das mãos dos participantes do evento, trabalhadores e outros colaboradores;
- ✓ Disponibilizar a todos os participantes, trabalhadores, outros colaboradores e público o acesso fácil a pias providas de água corrente, sabonete líquido, toalhas descartáveis, lixeiras com tampa acionada por pedal. Não usar toalhas de tecido para enxugar as mãos em sanitários públicos (Utilizar papel toalha descartável);
- ✓ Orientar a higienização das mãos dos participantes principalmente após cumprimentos e ao tocarem objetos simbólicos de alcance comum a todos os participantes, lavando as mãos com água e sabão ou friccionando-as com álcool 70%;
- ✓ Disponibilizar álcool gel em pontos estratégicos do evento e principalmente nas áreas de alimentação.
- ✓ Realizar a desinfecção de mobiliários de uso comum, friccionando com pano limpo embebido com álcool 70% por 20 segundos, incluindo maçanetas, torneiras, porta-papel toalha, bancos, etc;
- ✓ Orientar e incentivar todos os participantes para o uso da etiqueta respiratória: • Utilizar lenço descartável para higiene nasal • Cobrir o nariz e a boca com lenços/papéis descartáveis quando tossir ou espirrar • O lenço utilizado deve ser descartado
 - ✓ • Caso não haja lenço ou toalha de papel disponível, ao espirrar ou tossir é preferível cobrir nariz e a boca com a manga da camisa “espirrar no cotovelo” do que fazê-lo com as mãos, por meio das quais os vírus são facilmente transferidos para outras pessoas ou para o ambiente (telefone, maçanetas, computadores, etc).
- ✓ Intensificar a higienização dos sanitários e pisos existentes, sendo que o funcionário deverá utilizar (luva de borracha, avental de manga longa, calça comprida, sapato fechado). Realizar a limpeza e desinfecção das luvas com água e sabão seguido de fricção com álcool a 70%, por 20 segundos, reforçando o correto uso das mesmas (não tocar com as mãos enluvadas enquanto as luvas estão sujas as maçanetas, telefones, botões de elevadores, etc.)

- ✓ Deverá ser disponibilizada água potável para o consumo de maneira que não haja contato e/ou proximidade entre a boca e o dispensador da água, evitando assim a contaminação.
- ✓ Realizar a desinfecção de mobiliários de uso comum, friccionando com pano limpo embebido com álcool 70% por 20 segundos, incluindo maçanetas, torneiras, porta papel toalha, bancos, etc;
- ✓ Serviços que possuam ar condicionado, manter limpos os componentes do sistema de climatização (bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos) de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a qualidade interna do ar.
- ✓ O estabelecimento deverá possuir o Plano de manutenção Operação e Controle (PMOC) atualizado (quando possuir condicionadores de ar com capacidade acima de 60.000 BTUs), com o respectivo responsável técnico bem como procedimentos e rotinas de manutenção atualizadas e comprovando sua execução.