


Podendo ter 2 guias com intervalo de 7m entre elas.

DET. GUIA REBAIXADA PARA VEÍCULOS


COMERCIAL



Podendo ter 2 guias com intervalo de 12m entre elas.

DET. GUIA REBAIXADA PARA VEÍCULOS

POSTO DE GASOLINA




Podendo ter 2 guias com intervalo de 6m entre elas.

DET. GUIA REBAIXADA PARA VEÍCULOS

MEIO FIO - PADRÃO


MEIO FIO - GUIA REBAIXADA



DET. MEIO FIO ESC. 1/25


DET. MEIO FIO

ESC. 1/25



DET. CALÇADA - CORTE


ESC. 1/25



DET. GRELHA DE CONCRETO - CONCREGRAMA

NOTAS GERAIS

- Desenhos meramente ilustrativos; Seguir detalhamento padrão conforme norma de acessibilidade ABNT - NBR 9050 e 16537;
- Deverá ser feita a realocação e alinhamento dos pisos táteis direcionais e alertas no trecho demarcado em prancha;
- Rampas de acessibilidade poderão ser ajustadas em loco conforme a necessidade para atender a calçada pública, esquinas, ruas, guias, entre outros;
- Deverá ser respeitado os intervalos entre guias, assim como as medidas locadas em prancha das guias rebaixadas para tipologia residencial, comercial e postos de combustíveis. Havendo a necessidade da construção e prolongamento da calçada em alguns trechos;
- Canteiros de vegetação poderão ser reposicionados conforme necessidade de acesso de veículos;
- Fica sob responsabilidade do mestre da obra a boa execução e bom funcionamento do projeto, conforme informações e especificações detalhadas em prancha.



DET. CALÇADA - RAMPA ACESSIBILIDADE ESC. 1/50

PATO BRANCO
Secretaria de Planejamento Urbano

REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS - AV. TUPI ESPECIFICAÇÃO: Prancha de detalhamentos técnicos de execução ESCALA Indicada 13.145,53 m² 18/08/2022 DESENHO PROPRIETÁRIO AUTOR DO PROJETO Arquiteto e Urbanista ENDEREÇO DA OBRA Município de Pato Branco 76.995.448/ 0001-54 Z:\Projetos\Avenida Tupi\4 - Detalhes\2022.08.18 - DETALHAMENTO REFORMA CALÇADA AV. TUPI AGOSTO 2022.dwg IMPRESSO EM 05/09/2022 planejamentourbano@patobranco.pr.gov

01

