

Memorando 27.232/2023

De: Clauro A. - SEO-DT-SCF

Para: SAF-SLIC-PR - Pregão - A/C Regiane R.

Data: 25/09/2023 às 17:22:40

Setores envolvidos:

SEO-DT, SEO-DT-DAT, SEO-DT-SCF, SAF-SLIC-PR

RELATÓRIO PÓS ANÁLISE DE AMOSTRAS - PREGÃO 74/2023

Boa tarde

Senhora,

Encaminho Relatório de análise dos itens das amostras enviadas pela empresa RIOLLI & LIMA UNIFORMES LTDA, referente ao PREGÃO 74/2023.

Informo que foi observado o Memorial Descritivo e através deste elaborado este Relatório em anexo, das amostras observamos a incompatibilidade do solicitado com o enviado, segue o relato do que se observou incompatibilidade.

At.te.

2023/09/25

—

Clauro de Arruda

Coordenador dos agentes de trânsito

Anexos:

RELATORIO_DE_VISTORIA_DOS_UNIFORMES.pdf

RELATÓRIO PÓS ANÁLISE DE AMOSTRAS REALIZADA EM 22/09/2023

ITEM 01 – COLETE REFLETIVO

- Um bolso lado interno esquerdo de quem veste 120 mm altura (doze centímetros), parte de trás da faixa refletiva sendo fixado da lateral até a abertura frontal da peça. Acabamento superior e inferior do bolso em viés de poliéster preto de 10 mm (um centímetro) da mesma cor (PADRÃO SMDT-TRÂNSITO).

- 30 mm (três centímetros) acima da fita refletiva diurna, no lado direito de quem veste bordado a palavra TRÂNSITO na cor amarela, em letra Arial, caixa alta, medindo 30 mm (três centímetros) de largura por 100 mm (dez centímetros) de comprimento (PADRÃO SMDT-TRÂNSITO).

- 10 mm (um centímetro) acima da palavra trânsito, fixação de fecho de contato (velcro fêmea) de 20 mm (dois centímetros) de largura por 110 mm (onze centímetros) de comprimento, para fixação da biriba (PADRÃO SMDT - TRÂNSITO) que deverá ser bordada com o nome do agente de trânsito na cor preta em fundo cinza escuro Pantone 19-4305TCX,; velcro macho deve acompanhar.

- Nos ombros platina deve sobrepor toda a costura do ombro, de 25 mm (dois e meio centímetros) de largura, construído de cadarço de nylon na cor preto e 01 (um) botão colchete de pressão metal de cor preto para fechar (PADRÃO SMDT-TRÂNSITO).

- **Fechamento externo com 03 (três) botões colchete**, fixados em um cadarço de nylon da mesma cor e espessura da lateral, costurado do início da faixa refletiva diurna superior até o término da faixa refletiva inferior.

ITEM 02 – CAMISETA UV50+ – MANGA LONGA – UNISSEX

- Camiseta manga longa, segunda pele, na cor cinza escuro pantone 19-4305TCX, com fator de proteção ultravioleta (FPU 50+).

- Tecido tipo malha, micro filamento, composto por 90% +- 1% de poliamida e 10% +- 1% elastano. (PELA ETIQUETA FIXA NO ITEM ENVIADO CONSTA 100% POLIESTER)

- Serigrafado Brasão do DEPATRAN (conforme figura que segue), localizado no peito à esquerda de quem veste, medindo 07 cm de comprimento e restante proporcional, textura da serigrafia em gel.

ITEM 03 – CALÇA UNISSEX

- O tecido deverá ser em RIP STOP, 50% algodão e 50% poliamida 6.6, gramatura 220 g/m² na cor pantone 19-4305TCX com nuance de cor adequada, conforme padrão SMDT-TRÂNSITO.(PELA ETIQUETA FIXA NO ITEM ENVIADO CONSTA 70 % POLISTER E 30 % ALGODÃO)

- Com elástico 40mm nas laterais, iniciando no cós, 02 (dois) bolsos frontais embutidos com abertura tipo americano com profundidade de 210mm e 180mm largura/boca; 02 (dois) bolsos traseiros embutidos com 200mm de profundidade e 160mm delargura/boca.

Item 04 – CAMISETA 50/50 BÁSICA – MANGA LONGA – UNISSEX

ITEM FALTANTE NO ENVIO DAS PEÇAS.

1. Camiseta:

1.1. Camiseta manga longa, segunda pele, na cor cinza escuro pantone 19-4305TCX.

1.2. Tecido:

1.2.1. Tecido tipo malha, microfilamento, composto por 50% +- 1% de algodão e 50% +- 1% poliéster.

1.2.2. Gramatura 170 g/m² +- 5% segundo norma NBR 10591.

1.2.3. O tecido deve possuir fator de proteção ultravioleta (FPU 50+).

1.2.4. Solidez de cor deve ser aferida pela norma técnica NBR ISO 105 C06/10, solidez de cor à lavagem doméstica e comercial.

1.3. Aviamentos:

1.3.1. Linhas de 100% poliéster, na cor do tecido.

1.3.2. Etiqueta(s) interna(s) contendo composição do tecido, instruções de lavagem, tamanho do produto e identificação legal do fabricante.

1.4. Costuras:

1.4.1. As costuras deverão ser do tipo costura plana.

1.4.2. Acabamento do decote deve ser feito com debrum do próprio tecido em máquina do tipo ombro a ombro.

ITEM 05 – CAMISETA 50/50 BÁSICA – MANGA CURTA – UNISSEX

ITEM FALTANTE NO ENVIO DAS PEÇAS.

1. Camiseta:

1.1. Camiseta manga curta, segunda pele, na cor cinza escuro pantone 19-4305TCX.

1.2. Tecido:

1.2.1. Tecido tipo malha, micro filamento, composto por 50% +- 1% de algodão e 50% +- 1% poliéster.

1.2.2. Gramatura 170 g/m2 +- 5% segundo norma NBR 10591.

1.2.3. O tecido deve possuir fator de proteção ultravioleta (FPU 50+).

1.2.4. Solidez de cor deve ser aferida pela norma técnica NBR ISO 105 C06/10, solidez de cor à lavagem doméstica e comercial.

1.3. Aviamentos:

1.3.1. Linhas de 100% poliéster, na cor do tecido.

1.3.2. Etiqueta(s) interna(s) contendo composição do tecido, instruções de lavagem, tamanho do produto e identificação legal do fabricante.

1.4. Costuras:

1.4.1. As costuras deverão ser do tipo costura plana.

1.4.2. Acabamento do decote deve ser feito com debrum do próprio tecido, em máquina do tipo ombro a ombro.

ITEM 06 – CAMISA POLO FEMININA MANGA CURTA

- Tecido malha Piquet composta 50% algodão e 50% poliéster, gramatura 195g/m² com tecnologia anti-pilling nas cores Verde fluorescente CCFF33 e cinza Pantone 19-4305TCX, sendo parte superior de Verde fluorescente CCFF33 50% e parte inferior de cinza escuro 50%. (PELA ETIQUETA FIXA NO ITEM ENVIADO CONSTA 100 % ALGODÃO)

- Gola cor cinza escuro- Pantone 19-4305TCX.

- Gola pronta de ribana 50% algodão e 50% poliéster, com cordão de limpeza de 10 mm na mesma cor da gola.

- Na frente superior esquerda deverá conter bordado digital termo colante do brasão do Município de Pato Branco medindo 80 mm de largura x 100 mm de altura, (respeitando o manual de marcas)

- Deverá conter em processo de serigrafia a palavra TRÂNSITO na manga direita 50 mm abaixo da costura de união da manga com o ombro, centralizado, na cor Pantone Black 100 K, medindo 20 mm de altura por 100 mm de comprimento, fonte de letra ARIAL, negrito (CAIXA ALTA).

- Na manga esquerda, em processo de serigrafia deve conter a logo da DEPATRAN no melhor ajuste, 30 mm de altura por 100 mm de largura.

- Nas costas em processo de serigrafia, de forma centralizada, em curva, a palavra 'TRÂNSITO' em letra fonte ARIAL CAIXA ALTA com dimensões de 200 mm x 30 mm na cor preta.



ITEM 08 – CAMISA MANGA LONGA UNISSEX

- Tecido 50% algodão e 50% poliamida, RIP STOP, nas cores Verde fluorescente CCFF33 e cinza escuro Pantone 19-4305TCX, sendo parte superior de Verde fluorescente CCFF33 50% e parte inferior de cinza escuro 50%.

(PELA ETIQUETA FIXA NO ITEM ENVIADO CONSTA 70 % POLISTER E 30 % ALGODÃO)

- Dois (2) bolsos, chapados com cantos inferiores chanfrados, com portinholas com os cantos inferiores chanfrados fechadas por **botões transparentes**. Medidas de acordo com o tamanho de cada manequim.

- Colarinho com pé de gola, frente aberta **com fechamento através de seis botões transparentes** e caseada (no pé de gola sentido horizontal e o demais sentido vertical), posicionada da esquerda para a direita de quem veste, vista macho, mangas longas com **punhos fechadas por um botão** e acabamento com carcela na cor cinza escuro Pantone 19-4305TCX, caseado com fio na cor do tecido e botão transparente.

- Do lado direito de quem veste fixação de fecho de contato (velcro fêmea) de 20 mm de largura por 110 mm de comprimento, para fixação da biriba que deverá ser

bordada com o nome do agente de trânsito na cor preta em fundo cinza escuro Pantone 19-4305TCX, com aproximadamente 140 mm da costura do ombro direito, (deve acompanhar velcro macho) e 10 mm.

- Mangas longas com recorte sobreposto na cor Verde fosforescente CCFF33 e acabamento em pesponto duplo **deverão conter bordada a palavra TRÂNSITO** em fonte Arial CAIXA ALTA (negrito) cor Pantone Black 100k, 5.000 pontos +-500, medindo 20 mm de largura por 100 mm de comprimento na manga direita. Manga esquerda **deverá conter bordado do brasão da DEPATRAN** medindo 350 mm de altura por 100 mm de largura .

- No peito esquerdo de quem veste sobre o bolso, um centímetro acima da lapela do bolso **com abertura para caneta**, pet em bordado digital o Brasão da Prefeitura Municipal de Pato Branco medindo 80 mm de altura x 100 mm de largura.

- Nas costas bordadas diretamente na peça, logo abaixo da pala, de forma centralizada, em curva, a palavra ' TRÂNSITO' em letra fonte ARIAL CAIXA ALTA com dimensões de 200 mm x 30 mm na cor verde fosforescente.



ITEM 09 – CAMISA MANGA CURTA UNISSEX

- Tecido 50% algodão e 50% poliamida, RIP STOP, nas cores Verde fosforescente CCFF33 e cinza escuro Pantone 19-4305TCX, sendo parte superior de Verde fosforescente CCFF33 50% e parte inferior de cinza escuro 50%.

(PELA ETIQUETA FIXA NO ITEM ENVIADO CONSTA 70 % POLISTER E 30 % ALGODÃO)

- Dois (2) bolsos, chapados com cantos inferiores chanfrados, com portinholas com os cantos inferiores chanfrados fechadas por **botões transparentes**. Medidas de acordo com o tamanho de cada manequim.
- Colarinho com pé de gola, frente aberta **com fechamento através de seis botões transparentes** e caseada (no pé de gola sentido horizontal e o demais sentido vertical), posicionada da esquerda para a direita de quem veste, vista macho, mangas longas com **punhos fechadas por um botão** e acabamento com carcela na cor cinza escuro Pantone 19-4305TCX, caseado com fio na cor do tecido e botão transparente.
- Do lado direito de quem veste fixação de fecho de contato (velcro fêmea) de 20 mm de largura por 110 mm de comprimento, para fixação da biriba que deverá ser bordada com o nome do agente de trânsito na cor preta em fundo cinza escuro Pantone 19-4305TCX, com aproximadamente 140 mm da costura do ombro direito, (deve acompanhar velcro macho) e 10 mm.
- Mangas curtas com recorte sobreposto na cor Verde fosforescente CCFF33 e acabamento em pesponto duplo **deverão conter bordada a palavra TRÂNSITO** em fonte Arial CAIXA ALTA (negrito) cor Pantone Black 100k, 5.000 pontos +-500, medindo 20 mm de largura por 100 mm de comprimento na manga direita. Manga esquerda **deverá conter bordado do brasão da DEPATRAN** medindo 350 mm de altura por 100 mm de largura .
- No peito esquerdo de quem veste sobre o bolso, um centímetro acima da lapela do bolso **com abertura para caneta**, pet em bordado digital o Brasão da Prefeitura Municipal de Pato Branco medindo 80 mm de altura x 100 mm de largura.
- Nas costas bordadas diretamente na peça, logo abaixo da pala, de forma centralizada, em curva, a palavra' TRÂNSITO'' em letra fonte ARIAL CAIXA ALTA com dimensões de 200 mm x 30 mm na cor verde fosforescente.



ITEM 10 – PULÔVER

- Confeccionado em lã 50% algodão e 50% acrílico, em meia malha 2 fios seridó, antialérgica, antibacteriana, nas cores grafite Pantone 19-4305TCX e Verde fluorescente CCFF33, sendo parte superior de Verde fluorescente CCFF33 e parte inferior de grafite 50%, decote modelo V com ribana de 2cm de largura remalhada máquina 10, nas mangas e na barra ribana com 7cm de largura,
- Decote, punho da manga e barra (ribana) na cor grafite
- Mangas na cor verde cítrico. **Deverá conter bordado** na manga esquerda a palavra trânsito fonte Arial caixa alta (negrito) cor Pantone Black 100k, 5.000 pontos +-500 medindo 20 mm de largura por 100mm de comprimento, fonte de letra ARIAL, em maiúscula (caixa alta). Na manga direita de quem veste o brasão do DEPATRAN
- No peito esquerdo de quem veste, bordado o Brasão da Prefeitura Municipal de Pato Branco medindo 80mm de altura x 80mm de largura, centralizados à 13cm da junção do ombro (respeitando o manual de marcas.
- A peça **deverá trazer**, internamente, etiqueta (s) de acordo com a Lei das Etiquetas (5956/1973, Resolução 01/01), com as seguintes informações:
 - Nome do fabricante (razão social);
 - No verso da etiqueta constar CNPJ e origem da Indústria;
 - Número (tamanho do manequim);
 - Composição do tecido;
 - Orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça;
 - Outras Informações relevantes.



ITEM 11 – JAQUETA NYLON

- A jaqueta deverá ser confeccionada em 100% poliamida com gramatura média de 135g/m², na cor cinza, Pantone 19-4305TCX e Verde fluorescente CCFF33.
(PELA ETIQUETA FIXA NO ITEM ENVIADO CONSTA 70 % POLISTER E 30 % ALGODÃO)
- Mangas na cor Verde fluorescente CCFF33, sendo recorte interno na cor cinza escuro Pantone 19-4305TCX.
- Costas e frente na cor cinza Pantone 19-4305TCX recortes e ombro na cor Verde fluorescente CCFF33.
- Forrada internamente e composta de manta acrílica e **forro removível**, com costura matelassê fixado na jaqueta através de zíper destacável.
- Abertura frontal com fechamento por zíper jacaré destacável (de alta qualidade e resistência), próximo à bainha, de vislon esmaltado (ref. VSOR-56 DA8 EP14), de 16 mm, aproximadamente.
- Gola padre com carcela na cor cinza, com 04 botões de pressão, um na altura da gola e outro na barra e os outros 2 distribuídos de maneira uniforme (conforme imagem).
- 01 bolso interno no forro removível no lado esquerdo de quem veste
- 01 bolso interno no forro fixo da jaqueta no lado esquerdo de quem veste, 2 bolsos com vista, forro do mesmo tecido da face interna da jaqueta e fechamento através de Zíper em plástico injetado nº 5 de 150 mm na cor preta, totalizando 4 bolsos
- Mangas compridas fixada no corpo da jaqueta com costura dupla rebatida em toda extensão da cava e faixas refletivas na horizontal fixadas com pesponto estreito.

- Punho na cor cinza com 65 mm de largura e abertura de 160 mm, com elástico 65mm.
 - Lapela interna do zíper destacável, confeccionada na mesma poliamida externa.
 - **Deverá conter bordada a palavra TRÂNSITO** em fonte Arial CAIXA ALTA (negrito) cor Pantone Black 100k, 5.000 pontos +-500 na manga direita na cor preta, medindo 20 mm de largura por 100 mm de comprimento.
- Manga esquerda **deverá conter bordado do brasão da DEPATRAN** medindo 350 mm de altura por 100 mm de largura.
- Nas costas bordadas diretamente na peça, de forma centralizada, em curva, a palavra 'TRÂNSITO' em letra fonte ARIAL CAIXA ALTA com dimensões de 200 mm x 30 mm na cor amarelo Pantone 122U.
- No peito esquerdo de quem veste, bordado o Brasão da Prefeitura Municipal de Curitiba medindo 80mm de altura x 100mm de largura, centralizados à 130mm da junção do ombro
- Do lado direito de quem veste, fixação de fecho de contato preto (velcro fêmea) de 20 mm de largura por 110 mm de comprimento, para fixação da biriba que deverá ser bordada com o nome do agente de trânsito na cor preta em fundo cinza escuro Pantone 19-4305TCX, a 140 mm da costura do ombro direito, (deve acompanhar velcro macho).
- A jaqueta deverá ter faixa refletiva na frente, nas costas e nas mangas conforme indica o desenho, na cor prata e largura de 50mm, obedecendo Norma Brasileira ABNT NBR15292.
 - Com aplicação de material refletivo "costurado ao tecido" filme Refletivo Transferível constituído por micro-esferas expostas de alta angularidade.
 - Modelo de referência Refletivo Tecido Prata 8912:
 - O Material Refletivo deverá ser desenvolvido para uso em vestuários de segurança e em roupas esportivas e casuais. Quando usado apropriadamente, ajuda a melhorar a visibilidade do usuário durante a noite ou em condições de pouca visibilidade. Quando o usuário é iluminado por uma fonte de luz, como faróis, essa luz retorna para a fonte original e alcança o campo de visão do motorista do automóvel.
 - O Material Refletivo deverá ser composto por lentes retro refletivas expostas e de grande angularidade, agregadas a um forro de tecido durável composto por 65% poliéster e 35% algodão. Este material deverá ter o símbolo gravado em sua superfície prateada e o forro do tecido é impresso com marcas registradas da empresa para facilitar a identificação do produto.
 - A cor refletida do Material Refletivo Tecido Prata 8912 é branca.



FOTOGRAFIAS DIGITALIZADAS DOS ITENS ENVIADOS PARA ANÁLISE:



JAQUETA



CAMISA





COLETE



POLOVER





CAMISETA UV 50+



CAMISA MANGA LONGA

Rua Tapir, 1161 • 85.501-046 • Pato Branco/PR
46. 3220-1544 • www.patobranco.pr.gov.br



CALÇA UNISEX







CAMISA POLO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D366-DD07-FA4F-C448

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CLAURO DE ARRUDA (CPF 291.XXX.XXX-32) em 25/09/2023 17:23:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROBERTINHO DA LUZ DOLENGA (CPF 658.XXX.XXX-04) em 26/09/2023 08:17:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/D366-DD07-FA4F-C448>