



A



PAVIMENTO EXISTENTE - RUA LONDRINA
Esc. 1/500


B



REFORÇO DE BASE - RUA LONDRINA
Esc. 1/500


LEGENDA		
	Área a ser pavimentada sobre calçamento - CBUQ 6 cm	
	Área com pavimento existente	
	Reforço de Base	

Pavimentação Asfáltica - Rua Londrina		
Descrição	Unidade	Quantidade
CBUQ - Rolamento	ton	189
CBUQ - Reperfilagem	ton	0
Pintura de Ligação	m²	1260
Imprimação	m²	1260
BGS	m³	189
Rachão	m³	252




DETALHE PAVIMENTAÇÃO
SEM ESCALA

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO Secretaria de Engenharia e Obras Rua Caramuru, 271 - Centro Fone/Fax (46) 3223-2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br		
PROJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONTRATANTE MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	01/04	
REFERÊNCIA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESPECIFICAÇÃO RUA LONDRINA	ESCALA INDICADA	DATA OUT/2023
AUTOR DO PROJETO Gustavo Henrique Veronese CREA-PR 165.174/D		DESENHO




DRENAGEM - RUA LONDRINA
Esc. 1/500

LEGENDA	
	Boca de Lobo a Executar (BLn)
	Boca de Lobo Existente (BLe)
	Caixa de Passagem a Executar (CP)
	Tubulação de Drenagem




DETALHES - BOCA DE LOBO
SEM ESCALA




DETALHES - CAIXA DE PASSAGEM
SEM ESCALA

Drenagem - Rua Londrina		
Descrição	Unidade	Quantidade
Tubo de concreto ϕ 40 cm	m	16
Tubo de concreto ϕ 60 cm	m	0
Boca de Lobo nova	Un.	4
Boca de Lobo adequar	Un.	0
Caixa de Passagem	Un.	2
Meio Fio Novo	m	264
Dissipador de energia	Un.	0




DETALHE MEIO FIO
Esc. 1/10



- OBSERVAÇÕES:
- 1) Todas as guias de meio-fio serão substituídas;
 - 2) As bocas de lobo existentes devem ser limpas e desobstruídas.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO Secretaria de Engenharia e Obras Rua Caramuru, 271 - Centro Fone/Fax (46) 3223-2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br			
PROJETO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	CONTRATANTE	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
REFERÊNCIA	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL	ESCALA	INDICADA
EDIFICACAO	RUA LONDRINA	AUTOR DO PROJETO	Gustavo Henrique Veronese CREA-PR 165.174/D
DATA	JUN/2023	02/03	



SINALIZAÇÃO - RUA LONDRINA
Esc. 1/500

Sinalização Vertical - Rua Londrina				
Simbologia	Descrição	Quant.	Área (m²)	Área Total (m²)
	R-1: Parada Obrigatória	3	0,31	0,93
	R- 19/40: Velocidade Máxima Permitida	1	0,2	0,2
	R-6a: Proibido Estacionar	0	0,2	0,0
	Placa Indicativa de Rua	3	0,28	0,84
	A-45: Rua Sem Saída	1	0,25	0,25
Total				2,22

Sinalização Horizontal - Rua Londrina		
Descrição	Dimensões	Área Total (m²)
Faixa de Pedestre	9 x 1,6 x 3	43,20
Linha de Retenção	3 x 0,4 x 3,0	3,60
Div. Fluxo (Dupla Cont.)	15 x 0,1 x 2 x 3	9,00
Div. Fluxo	(73 x (2/6)) x 0,1	2,43
Linha de Bordo	127 x 0,1 x 2	25,40
Estacionamento	127 x 0,1 x 2	25,40
Inscrição "PARE"	2,15 X 3	6,45
Total		115,48

PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	
	R-19/40: Velocidade Máxima Permitida - Implantar
	R-19/20: Velocidade Máxima Permitida - Implantar
	R-6a: Proibido Estacionar - Implantar
	A-45: Rua sem Saída - Implantar
	A-33b: Passagem Sinalizada de Escolares - Implantar
	R-1: Parada Obrigatória - Implantar
	Placa Indicativa de Rua - Implantar

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO Secretaria de Engenharia e Obras Rua Caramuru, 271 - Centro Fone/Fax (46) 3223-2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br	
PROJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONTRATANTE MUNICÍPIO DE PATO BRANCO REFERÊNCIA PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA ESPECIFICAÇÃO RUA LONDRINA AUTOR DO PROJETO	PRANCHIA 03/03 ESCALA INDICADA DATA JUN/2023 Gustavo Henrique Veronese CREA-PR 165.174/D