



Parecer Técnico PE 40- COPA E COZINHA

Item 1 : Aprovado

Item 2 : Reprovado . Não apresentou ficha técnica ou registro.

Item 3 : Reprovado . Deve possuir registro na Anvisa ... “é considerado produto de Risco II sendo obrigatório o seu registro na ANVISA com comprovação da ação bactericida.

Item 27 : Reprovado . Na ficha técnica não há registros de uso em ambiente hospitalar.

Item 48; 49; 92; 94; 102; 167; 168; 170; 171; 172 ; 174 ; 182; 184; 195; 196 ;198 ; 199 ; 200 ;201 ;210 - Aprovados

Item 130 e 131 : Reprovado . Na ficha técnica não há registros de uso em ambiente hospitalar.

Item 4; 5 ;41 ; 45 ;157 ; 173 ; 205 – Aprovados

Item 155 ; 160 - Aprovados

Item 191 ; 193 – Reprovado . Não apresentou ficha técnica ou registro

Item 13 : Aprovado

Item 87: Aprovado

Item 44 : Aprovado

Item 212: Aprovado

Item 26 : Reprovado. Não apresentou ficha técnica ou registro.

Item 47: Reprovado. Não apresentou ficha técnica ou registro

Item 219: Reprovado. Não apresentou ficha técnica ou registro

Item 34 e 142: Aprovados





MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Saúde

Item 42: Aprovado

Item 43: Aprovado

Item 91: Aprovado

Item 165: Aprovado

Item 177 ; 183 e 211 : Reprovado. Não apresentou ficha técnica ou registro

Item 140: Aprovado

Item 93 : Aprovado

Item 202: Aprovado

Zeliane C. Lovatel

Raquel K.B . Balbinotti.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3B07-26E4-FB05-09FB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ZELIANE CAMARGO LOVATEL (CPF 881.XXX.XXX-72) em 17/09/2024 17:01:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RAQUEL KALISKI BOCHESE BALBINOTTI (CPF 043.XXX.XXX-30) em 17/09/2024 17:29:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/3B07-26E4-FB05-09FB>